

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12ο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» (περιλαμβανομένου του Παραρτήματος Ασωπίου)

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Νοσοκομείου Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» εκτάσεως σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, καθ' όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.
3. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ημερών όλο το εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα και χώρους του Νοσοκομείου που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του Νοσοκομείου που κατά τη κατάρτιση της σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του Νοσοκομείου που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους.
4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι 30 % για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιμή, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίμημα θα μειωθεί με ανάλογη μείωση του προσωπικού.
5. Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων που θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του Νοσοκομείου Βάσει του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφέρεται το ΦΕΚ 1419/2003). Τα νοσοκομειακά απορρίμματα θα διαχωρίζονται στα: α) οικιακού τύπου (EIA-AX), τα οποία τοποθετούνται σε μαύρους σάκους μιας χρήσης. β) Στερέα και υγρά Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα, αμιγώς μολυσματικά (EIA-MX) και μολυσματικού-τοξικού χαρακτήρα (EIA-MTX), τα οποία τοποθετούνται σε κόκκινους σάκους στα hospital box και δοχεία μιας χρήσης (αιχμηρά) ή σε άλλο κατάλληλο περιέκτη συλλογής σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ και των ΥΔΙΑ γ) υλικά προς ανακύκλωση (χαρτί), τα οποία τοποθετούνται σε μπλε σάκους μιας χρήσης και λοιπά ανακυκλούμενα υλικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών του Νοσοκομείου δ) τοξικά (EIA-TX) τα οποία τοποθετούνται σε μπετόνια και βαρέλια ή σε άλλο κατάλληλο περιέκτη συλλογής σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ και των ΥΔΙΑ. Όλοι οι σάκοι απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 2/3 και δένονται με σφιγκτήρα. Απαραίτητα όλοι οι σάκοι θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το τμήμα απ' το οποίο προέρχονται, η ημερομηνία και η ώρα αποκομιδής. Οι σάκοι θα πρέπει να είναι αδιαφανείς, αδιάτρητοι και αδιαπέραστοι από υγρασία. Τα απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαμβανόμενης πλήρωσης της συσκευασίας. Κάθε φορά θα αλλάζει ο σάκος και μια φορά την ημέρα θα πλένονται οι περιέκτες στους θαλάμους και στους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς-εξωτερικούς). Για τη μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται τροχήλατοι κάδοι, οι οποίοι θα κλείνουν ασφαλώς και θα απολυμαίνονται στο τέλος κάθε βάρδιας. Οι τροχήλατοι κάδοι θα διακρίνονται σε οικιακών, μολυσματικών και τοξικών. Οι περιέκτες θα πρέπει να τοποθετούνται στους τροχήλατους κάδους που υπάρχουν στο Νοσοκομείο με την αντίστοιχη σήμανση. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων, η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο **έως..... €** για κάθε παράβαση.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους απορριμμάτων (μπλε-μαύρους).
8. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να είναι καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύει με σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας τηρουμένης της κείμενης Νομοθεσίας (ΓΧΚ, ΕΟΦ, MSDS κλπ)
10. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.

11. Το Νοσοκομείο παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων (σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από το Νοσοκομείο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του Νοσοκομείου.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου.
13. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου με σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου και την Ε.Ν.Α. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλονται από το Νοσοκομείο οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:
16. Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό από 3% έως 10%, παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.
17. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Α.
18. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του Νοσοκομείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.
19. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, μετά το τέλος της εργασίας τους.
20. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

21. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη.
22. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων)
Επίσης είναι υπεύθυνος για τον τακτικό και επαναλαμβανόμενο εφοδιασμό με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
23. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν το Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο.
24. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού.

Άρθρο 2.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, ISO ELOT.
2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους εν λόγω Κανονισμούς.
3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

Άρθρο 3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό (με προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί.
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου
4. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
5. Στο Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.
6. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και να είναι εφοδιασμένο με κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου.
7. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας».
8. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από το Νοσοκομείο.

9. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ' αφορμής των σχέσεων αυτών.
10. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει καθημερινά τουλάχιστον εργαζόμενους απασχόλησης ωρών εβδομαδιαίως, για τον καθαρισμό των χώρων του Νοσοκομείου, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις βάρδιες σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου..... Σε περίπτωση μη πλήρους απασχόλησης του προσωπικού (μερική απασχόληση) ο αριθμός των ατόμων προσαυξάνεται αναλόγως. Επισυνάπτεται πίνακας κατανομής του προσωπικού ανά βάρδια.
11. Το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.
12. Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες των γιατρών είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα καθώς και τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με το γραφείο ιματισμού του νοσοκομείου.
13. Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινοποιείται στον εργοδότη. Το μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα. Επίσης θα κατατίθεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το τμήμα στο οποίο εργάζεται.
15. Το προσωπικό θα είναι μόνιμο για κάθε νοσηλευτικό τμήμα δεν θα μετακινείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τμήματα όπως μονάδες και χειρουργεία). Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του Γραφείου Επιστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού.

16. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι ώρες εβδομαδιαίως ανά άτομο, σε δε περίπτωση μερικής απασχόλησης η δύναμη προσωπικού θα αυξάνεται αναλόγως.
17. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του Νοσοκομείου θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
- i. Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.
 - ii. Πρόστιμο 132 € αν απουσιάζουν μέχρι 3 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
 - iii. Πρόστιμο 176 € αν απουσιάζουν μέχρι 4 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
 - iv. Πρόστιμο 440 € αν απουσιάζουν μέχρι 5 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
18. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.
19. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ασθενών και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.
20. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος.
21. Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.
22. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.
23. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως του Νοσοκομείου.

24. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρώμα των στολών εργασίας πρέπει να εγκριθεί από το Νοσοκομείο, ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου.
25. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) φωτογραφία 2) ονοματεπώνυμο 3) ειδικότητα εργασίας 4) τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, μηχανημάτων και σάκων καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την διαρροή υγρών.
2. Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την έγκριση του Νοσοκομείου.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισμού, απολύμανσης, πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδομένων ασφαλείας. Για τα υλικά απολύμανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά να φέρουν αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωματισμένα.
4. Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%) ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
5. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με συνεργασία και γραπτές οδηγίες του επόπτη καθαριότητας, της προϊσταμένης τμήματος ή κλινικής ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου.
6. Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των χώρων και μικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο και άλλα όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από τον ανάδοχο.

7. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :

- i. Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την καθαριότητα.
- ii. Να είναι αμεταχείριστος.
- iii. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραίτητως να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
- iv. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.
- v. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
- vi. Τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροΐνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική - Τμήμα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα Διοίκησης και άλλων Υπηρεσιών και να μην μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων να είναι μαρκαρισμένος με την ονομασία του χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται.
- vii. Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες χρήσης και τις αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι δοσομετρητές για κάθε τρόλεϊ..
- viii. Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού.

8. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των εγκεκριμένων από το Νοσοκομείο προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους.

9. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου τρεις (3) τουλάχιστον φορές ημερησίως σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΥΔΙΑ και της ΕΝΛ, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων.

10. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά.

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια, ιδίως δε με χονδρά (κουζίνας), μιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά γάντια τους μεταφορείς των απορριμμάτων.

12. Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκομείο τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους.
13. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού γενικότερα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα.
14. Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν.

Άρθρο 5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Δ.Σ πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου, από μέλος της Διοίκησης του Νοσοκομείου και από τον Υπεύθυνο Επιστασίας. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται. Για όσα δεν αναγράφονται στην σύμβαση ισχύουν όσα περιγράφονται στην Διακήρυξη και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.

4. Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με την επιτροπή ελέγχου καθαριότητας με σκοπό την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου, το οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται και να επιλαμβάνεται των αναφερομένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου καθαριότητας επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση του ανωτέρω το αργότερο εντός του επομένου 24ώρου, επιβάλλεται από το νοσοκομείο πρόστιμο 150 €, αναγράφεται στο πρωτόκολλο του μήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και παρακρατείται από το μηνιαίο τίμημα. Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται στον ανάδοχο που δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του προστίμου. Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.
5. Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και μέσω εντύπων που θα συμπληρώνονται τακτικά από τους προϊστάμενους των τμημάτων και θα συλλέγονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιστάσις.

Άρθρο 6

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του αναδόχου, όταν αυτός - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.

Άρθρο 7.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου, για κάθε φθορά και βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί και καθαρίζει πέρα από τη κανονική και συνήθη χρήση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους υπαλλήλους του, και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες. Ακόμη, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με :
 - i. σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή
 - ii. οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό του.

Άρθρο 8.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου :
 - i. Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00 € αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).
 - ii. Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.
4. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης .

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.

Άρθρο 9

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόμους που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

Άρθρο 10.

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από μέλη της Ε.Ν.Λ. και δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικών και ειδών που θα χρησιμοποιήσει.
2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση
3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε του νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, κ.τ.λ.)

II ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.

Γενικές Αρχές

1. Η καθαριότητα θα γίνεται με προεμπροτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
2. Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
3. Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό
4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ
5. Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά οι θάλαμοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή).
6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού.
7. ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισμα (με προεμπροτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμπροτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.)
8. Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμπροτισμένες πανέτες και ο επαρκής αριθμός προεμπροτισμένων πανιών. Τα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν ξαναχρησιμοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ)
9. Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
10. Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
11. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα.

12. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα πλένονται ξεχωριστά.
13. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κόκκινο περιέκτη (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, ΜΕΘ κ.τ.λ.)
14. Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων.

Άρθρο 1

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε
 - i. Λουτρά - Τουαλέτες
 - ii. Διάδρομοι
 - iii. Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων
 - iv. Γραφεία
 - v. Σκάλες και ασανσέρ.
 - vi. Κουζίνες Τμημάτων- Ανάπαυση Προσωπικού
 - vii. Μαγειρεία - Τραπεζαρία.
 - viii. Βεράντες
 - ix. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων
 - x. Ψύκτες νερού
2. Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους:
 - i. Χώροι τεχνικής υπηρεσίας
 - ii. Αποδυτήρια προσωπικού.
 - iii. Δωμάτια εφημερευόντων ιατρών.

- iv. Αμφιθέατρο.
- v. Πλυντήριο-Ραφείο -Ιματιοθήκες
- vi. Χώρος Μηχανοστασίων.
- vii. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και χώρος φύλαξης τοξικών αποβλήτων.
- viii. Νεκροθάλαμος.
- ix. Φυλάκια.

Άρθρο 2

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σημασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, τα εργαστήρια, η αποστείρωση κλπ.

Γενικές οδηγίες για το σκούπισμα, ξεσκόνισμα και σφουγγάρισμα.

- i. Το σκούπισμα θα γίνεται με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε θάλαμο. Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να πλένονται και να στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
- ii. Το υγρό ξεσκόνισμα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανάκια
- iii. Το σφουγγάρισμα θα εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. Το σφουγγάρισμα θα γίνεται με το σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες το οποίο είναι το εξής: Τοποθετείται στο κοντάρι η προεμποτισμένη πανέτα. Το σφουγγάρισμα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. Στο τέλος η χρησιμοποιημένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή στο κοντάρι για τον επόμενο θάλαμο. Ο ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα χώρο είναι δύο (2). Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα.
- iv. Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο με τους εξής τρόπους: 1. Στους 90 °C ή οπωσδήποτε >70 °C ή 2. Στους 60 °C με την προσθήκη Cl₂ με απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο αφαιρούνται τα ξένα σώματα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πέρας των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις σφουγγαρίστρες θα πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου.

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να μην κωλύονται άλλες δραστηριότητες(γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ). Η καθαριότητα στους θαλάμους γίνεται καθημερινά και ξεκινά με :

ii. Αποκομιδή των απορριμμάτων.

iii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως.

iv. Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμπροτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεσκόνισμα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, ντουλάπες και τζάμια παραθύρων.

v. Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα.

vi. Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής με ανοσοκαταστολή χρησιμοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια).

vii.Στους διαδρόμους και στις μεγάλες ανοικτές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανή ταυτόχρονου σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του WC, με σύστημα διπλού κουβιά.

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί απαραίτητο.

Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από εξιτήρια ασθενών.

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα εφ' όσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη ή από την Ε.Ν.Α. Η γενική καθαριότητα περιλαμβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει μέσα στο θάλαμο (νοσηλευτική κλίνη, κομοδίνο, τραπέζι κ.τ.λ.)

Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία των ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου.

Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως.

Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως.

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

- i. Αποκομιδή απορριμμάτων.
- ii. Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία καθημερινά. Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα με υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Όπου υπάρχουν αυτόματες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπυνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπουνί). Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής:

- i. ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα.
- ii. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα.
- iii. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.
- iv. ΧΡΗΣΗ:
- v. Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος).
- vi. Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).
- vii. Σφουγγάρισμα επιφάνειας.
- viii. Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας.
- ix. Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα.
- x. Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου ασθενή.

Ακολουθούμενα βήματα:

1. Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυμαίνονται και μεταφέρονται εκτός θαλάμου.
2. Αποκομιδή απορριμμάτων
3. Αφαίρεση κουρτινών
4. Αφαίρεση παραβάν
5. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
6. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και του σιδηροδρόμου των παραβάν.
7. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό. Με τη χρήση πανέτας καθαρίζουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες τακτικά.
8. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας.
9. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt). Με τη χρήση πανέτας απολυμαίνουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω.
10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο χρησιμοποιώντας προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt) Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των παραβάν.

11. Καθαρισμός τζαμιών.
12. Καθαρισμός τηλεόρασης.
13. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάμου (ντουλάπες, πόρτες WC και θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με προεμπροτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία.
14. Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία.

Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα με υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών.

Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας.

Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμπροτισμένα πανάκια με απορρυπαντικό από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα.

Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμπροτισμένα πανάκια με απολυμαντικό διάλυμα (δισκία χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι.

Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και χρήση πολλών πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ.

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμπροτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά.

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι - σαλόνι κλινικής)

Διενεργείται:

- i. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε χρήση, εφ' όσον είναι πολλαπλών χρήσεων.
- ii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων.
- iii. Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν αδειάζονται οι παλιές.
- iv. Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες με απορρυπαντικό πανέτες.
- v. Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊστάμενη του τμήματος.
- vi. Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά με απορρυπαντικό.
- vii. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου.

- i. Αποκομιδή απορριμμάτων.
- ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
- iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο.
- iv. Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένη πανέτα

5. ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα γραφεία καθαρίζονται μια φορά την ημέρα.

- i. Αποκομιδή απορριμμάτων.
- ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
- iii. Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιμο με το ανάλογο μηχάνημα.

- iv. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμπποτισμένα πανάκια.
- v. Σφουγγάρισμα με προεμπποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
- vi. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Καθημερινά:

- i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων
- ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
- iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμπποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής: γραφεία, καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι.
- iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα προεμπποτισμένα πανάκια..
- v. Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.
- vi. Σφουγγάρισμα με προεμπποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
- vii. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω της συχνής χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη.

6. ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

- Ο καθαρισμός των χώρων είναι καθημερινός και συνεχής, ενώ ο γενικός μηχανικός καθαρισμός γίνεται κάθε 15 ημέρες. Ακολουθούνται τα πρωτόκολλα που έχει εκδόσει η Ε.Ν.Λ

ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

- Η εφαρμογή τεχνικών καθαριότητας στο χειρουργείο συμβάλλει στη διασφάλιση καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος, με σκοπό να ελαττώσει την έκθεση των ασθενών και των εργαζόμενων σε παθογόνα μικρόβια
- Η απλή καθαριότητα δεν είναι αρκετή για το χειρουργείο, γι αυτό πάντα είναι συνυφασμένη με απολύμανση γίνεται δηλαδή καθαρισμός με απορρυπαντικό και απολύμανση
- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να είναι εκπαιδευμένο ως προς τις τεχνικές και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Το νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικότερα η Προϊσταμένη πρέπει να γνωρίζει, να επιβάλλει τα πρότυπα καθαριότητας και να επιβλέπει την τήρησή τους

Η καθαριότητα πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

Πρωινή καθαριότητα

Γίνεται κάθε πρωί, μία ώρα τουλάχιστον προ των εγχειρήσεων.

- Περιλαμβάνει υγρό «πέραςμα» με καθαρό πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα 70% ή ότι άλλο σκεύασμα συστήσει η Ε.Ν.Λ, των χειρουργικών προβολέων και τραπεζιών, των επιφανειών, των monitors, των ραφιών, των πάγκων της αίθουσας καθώς και των επιφανειών των αναισθησιολογικών μηχανημάτων.

Καθαριότητα κατά τη διάρκεια της εγχείρησης

- Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια αποφυγής πτώσεως μολυσμένων απορριμμάτων στο δάπεδο.
- Τα αιχμηρά πετιούνται στο ειδικό δοχείο και τα μολυσματικά με βιολογικά υγρά πετιούνται στον ειδικό κάδο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ.
- Το προσωπικό φορά γάντια προκειμένου να ασχοληθεί με ακάθαρτες γάζες και εργαλεία.
- Τα βιολογικά υγρά (αίμα, εκκρίσεις κλπ) πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με τη χρήση κατάλληλου απολυμαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ.
- Τα μολυσμένα υγρά δεν πρέπει να ξηραίνονται διότι κονιορτοποιούνται και φοτρίζουν την ατμόσφαιρα με μικρόβια.
- Η ρίψη ιματισμού από «μακριά» απαγορεύεται, η δε κυκλοφορία περιορίζεται στο ελάχιστο, για να αποφεύγεται η κίνηση του αέρα και της σκόνης.
- Μετά την είσοδο του ασθενούς στην αίθουσα, εφόδια και αντικείμενα δεν εξέρχονται έως ότου γίνει η καταμέτρηση και η καθαριότητα.

Ενδιάμεση καθαριότητα (μεταξύ των εγχειρήσεων)

- Μετά την έξοδο του ασθενούς απομακρύνονται τα απορρίμματα, οι χρησιμοποιημένες γάζες και ο ακάθαρτος ιματισμός σε ειδικούς σάκους .
- Τα εργαλεία στέλλονται για απολύμανση και αποστείρωση
- Το χειρουργικό τραπέζι απολυμαίνεται με προεμποτισμένα πανάκια.

- Οι φιάλες των αναρροφήσεων αδειάζουν με προσοχή στην πλησιέστερη αποχέτευση αποφεύγοντας το πιπίλισμα των μολυσματικών υγρών Στη συνέχεια πλένονται με διάλυση απολυμαντικού. Συνιστώνται οι φιάλες μίας χρήσης με απολυμαντικό υγρό.
- Τα ράφια καθαρίζονται με πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα
- Το δάπεδο σφουγγαρίζεται με το σύστημα του διπλού κουβά. Για την καθαριότητα δαπέδου μεταξύ των εγχειρήσεων είναι αρκετή η καθαριότητα της περιοχής ένα έως και δύο μέτρα περιφερικά της περιοχής του χειρουργικού τραπέζι

Τελική καθαριότητα

Γίνεται στο τέλος των προγραμματισμένων χειρουργείων και είναι η πιο αυστηρή και σχολαστική .

- Τα έπιπλα και οι επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως με προεμποτισμένα πανάκια με απορροπτικό και μετά απολυμαντικό
- Καθαρίζονται οι προβολείς και οι βραχιόνες τους καθώς και τα άλλα εντοιχισμένα ή οροφής μηχανήματα
- Οι τροχοί των μηχανημάτων πρέπει να καθαρίζονται και να ελευθερώνονται από απορρίμματα , κλωστές κλπ.
- Τα φορεία πλένονται και απολυμαίνονται στο τέλος της ημερήσιας εργασίας με προεμποτισμένα πανάκια
- Οι νιπτήρες καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά κυρίως στους κρουνοί, χειρολαβές.
- Δεν επιτρέπεται στους νιπτήρες να παραμένουν στάσιμα νερά.
- Καθαρίζονται οι πόρτες της αίθουσας και των ντουλαπιών, ιδιαίτερα στις χειρολαβές και τα πόμολα.
- Ράφια, ντουλάπια, ψυγεία καθαρίζονται με την επίβλεψη της προϊσταμένης.
- Το δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με μηχανή ή σύστημα διπλού κουβά
- Εάν χρησιμοποιούνται προεμποτισμένες πανέτες για το δάπεδο πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο για κάθε αίθουσα και στο τέλος της εργασίας να πλένονται στο πλυντήριο
- Η καθαριότητα στους παρακείμενους χώρους του νοσοκομείου (είσοδος, διάδρομοι, κλιμακοστάσια ,αποδυτήρια, μπάνια ,τουαλέτες ,γραφεία) γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για του αντίστοιχους χώρους του νοσοκομείου.
- Οι κάδοι απορριμμάτων και τα εργαλεία καθαριότητας καθαρίζονται, απολυμαίνονται και τοποθετούνται με τρόπο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν στέγνωμα

Άλλοι χώροι πλην της χειρουργικής αίθουσας

- Αίθουσα ανάνηψης
- Σφουγγαρίζονται τα δάπεδα και απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες τρεις φορές το 24ωρο
- Οι διάδρομοι και οι σκάλες σφουγγαρίζονται τρεις φορές το 24ωρο

- Οι χώροι αποθήκευσης αποστειρωμένου και άλλου υγειονομικού υλικού καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης
- Αποδυτήρια, Γραφεία, τουαλέτες, μπάνια καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ που έχουν δοθεί για τους αντίστοιχους χώρους του Νοσοκομείου .

Περιοδική γενική καθαριότητα

- Γίνεται σε τακτά διαστήματα Τα χρονικά διαστήματα που προτείνονται είναι από 2 έως 3 μήνες και καθορίζονται από την προϊσταμένη του χειρουργείου
- Ελέγχονται όλοι οι χώροι, γίνονται οι απαραίτητες επισκευές, η συντήρηση των δαπέδων και των ψευδοροφών .
- Γίνεται έλεγχος του κλιματισμού και των φίλτρων σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία και τηρείται αρχείο από τη Προϊσταμένη του χειρουργείου .
- Σε συνεργασία με το ειδικό τεχνικό “λύνεται” το χειρουργικό τραπέζι και απολυμαίνονται τα επί μέρους εξαρτήματα και απομακρύνονται από το εσωτερικό του τραπεζιού τυχόν κλωστές χνούδι κλπ. Στη συνέχεια το χειρουργικό τραπέζι επανασυναρμολογείται και ελέγχεται η λειτουργία του .
- Καθαρίζονται και απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες της χειρουργικής αίθουσας, τοίχοι, οροφές και οι παρακείμενοι χώροι.

Βασικοί Κανόνες για την καθαριότητα στο χειρουργείο

- Η απολυμαντική διάλυση δεν πρέπει να είναι σε χρήση περισσότερο από μια ώρα .
- Απαγορεύεται η ανάμειξη απορρυπαντικών και απολυμαντικών .
- Το σφουγγαρόπανο πρέπει να χρησιμοποιείται στεγνό και καθαρό σε κάθε βάρδια (αν χρησιμοποιείται το σύστημα του διπλού κουβά)
- Συνιστάται ένα σφουγγαρόπανο για κάθε αίθουσα
- Δεν επιτρέπεται στεγνό ξεσκόνισμα στο χειρουργείο μόνο υγρό
- Τα υγρό καθάρισμα γίνεται με πανέτες
- Το σφουγγάρισμα γίνεται με την τεχνική του διπλού κουβά
- Στο χειρουργείο δεν χρησιμοποιούνται σκούπες που διασπείρουν σκόνη .Η απομάκρυνση των μικροαντικειμένων που έχουν πέσει στο δάπεδο γίνεται με σκούπα από ελαστικό καουτσούκ η με το χέρι.
- Η καθαριότητα γίνεται από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες επιφάνειες και από τις καθαρές προς τις ακάθαρτες

- Η καθαριότητα των σαμπώ θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας στο πλυντήριο ή στο χέρι σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης
- Το προσωπικό της καθαριότητας κατά την εργασία του φορά ρόμπα, σκούφο και γάντια
- Με λερωμένα γάντια δεν αγγίζει καθαρές ή στείρες επιφάνειες

Υλικά καθαριότητας

- Για το σφουγγάρισμα χρησιμοποιείται ο διπλός κουβάς ή οι προεμπροτισμένες πανέτες
- Οι σφουγγαρίστρες δύσκολα στεγνώνουν , κρατάνε στο εσωτερικό τους υγρασία και γίνονται ρεζερβουάρ μικροβίων
- Προτείνεται να είναι κατάλληλης κατασκευής και αντοχής να αποσυνδέονται με κλίπ και να πλένονται στο πλυντήριο
- Το ίδιο ισχύει και για τα πανιά καθαριότητας , όταν δεν είναι μίας χρήσεως
- Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σπόγγων στο χειρουργείο γιατί στο εσωτερικό τους κρατούν μόνιμα υγρασία
- Εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρική σκούπα ή μηχανήμα για τον καθαρισμό των οροφών θα πρέπει να έχουν ειδικά φίλτρα στο σημείο που απορροφούν τον αέρα ώστε να μη μολύνεται το εσωτερικό των μηχανημάτων.
- Εάν χρησιμοποιείται μηχανήμα για την καθαριότητα του δαπέδου θα πρέπει να ψεκάζεται το δάπεδο με διάλυση απολυμαντικού και μετά από λίγα λεπτά να τρίβεται και να απορροφάται το υγρό .
- Το κατάλληλο μηχανήμα πρέπει να έχει δύο δοχεία χωριστά , για καθαρή και ακάθαρτη διάλυση
- Αν έχει ένα ,πρέπει η καθαρή διάλυση να απλωθεί με σφουγγαρόπανο και η ακάθαρτη διάλυση να απορροφηθεί από το μηχανήμα.
- Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές για τη καθαριότητα, τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με βρώμικες επιφάνειες π.χ. βούρτσες δοχεία κ.λ.π. αποσυνδέονται μετά τη χρήση καθαρίζονται απολυμαίνονται, στεγνώνουν και επανατοποθετούνται στεγνά.

Βασικοί κανόνες για τη διατήρηση ασφαλούς και καθαρού περιβάλλοντος στο χειρουργείο

- Ο αερισμός της αίθουσας γίνεται με φιλτραρισμένο αέρα θετικής πίεσης και κάθετης ροής, έχει 20 αλλαγές αέρα ανά ώρα και χρησιμοποιούνται φίλτρα H.E. P.A υψηλής αποτελεσματικότητας.
- Το χειρουργείο πρέπει να κλιματίζεται με συνθήκες θερμοκρασίας 18°C έως 24°C και υγρασίας 50% έως 55% για να αποφεύγονται σπινθήρες στατικού ηλεκτρισμού και πυρκαγιές από κληθέντα αναισθητικά αέρια
- Περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων πρέπει να γίνεται με ευθύνη της προϊσταμένης και της τεχνικής υπηρεσίας
- Διατήρηση της καθαριότητας που απαιτείται στο χειρουργείο

- Επιβολή και τήρηση αυστηρών κανόνων κυκλοφορίας προς και από τις καθορισμένες ζώνες καθαρότητας, τόσο για τη διακίνηση των καθαρών όσο και των ακαθάρτων υλικών
- Απομάκρυνση των ακαθάρτων υλικών χωρίς να περνούν από τις καθαρές ζώνες
- Διάλειμμα 10 λεπτών μετά την επόμενη εγχείρηση δίνει περισσότερη ασφάλεια στο άρρωστο .
- Δεν χρειάζονται ξεχωριστά φορεία για την μεταφορά του αρρώστου, αλλά καθαρός ιματισμός για κάθε άρρωστο.
- Τα φορεία πλένονται και απολυμαίνονται στο τέλος της ημερήσιας εργασίας
- Οι τάπητες εισόδου δεν συνιστώνται πλέον γιατί μελέτες έδειξαν ότι φορτίζουν το περιβάλλον με μικροοργανισμούς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

- Πρώτα καθαρίζονται τα γραφεία και οι κοινόχρηστοι χώροι.
- Σκουπίζουμε πολύ καλά με αντιστατικό πανί που δε διασπείρει σκόνη .
- Συγκεντρώνουμε όλα τα απορρίμματα και κατόπιν πλένουμε τους κάδους και τοποθετούμε νέους σάκους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στους περιέκτες λοιμογόνων απορριμμάτων, τους οποίους αλλάζουμε υποχρεωτικά καθημερινά ή όταν έχουν συμπληρωθεί κατά τα 2/3.
- Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας προεμπροτισμένα πανάκια.
- Συμπληρώνουμε τις χαρτοθήκες με χειροπετσέτες και τις σαπυνοθήκες με σαπούνι. Καθαρίζουμε το γραφείο του εργαστηρίου σχολαστικά. Μία φορά το μήνα επικοινωνούμε με τον υπεύθυνο για μετακίνηση των βιβλίων ή άλλων αντικειμένων, ώστε να ξεσκονίζονται τα ράφια.
- Ξεσκονίζουμε τα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, μετακινούμε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά τους και καθαρίζουμε τα αποτυπώματα από τα τζάμια.
- Στη συνέχεια πλένουμε τους νεροχύτες και τις βρύσες. Προσοχή, μερικοί νεροχύτες είναι πλαστικοί και ποτίζουν από τα υγρά των καλλιεργειών. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικό καθαριστικό.
- Κατόπιν ακολουθεί σύστημα διπλού κουβά. Προσέχουμε πολύ τις γωνίες και το μέρος του πατώματος που είναι καλυμμένο με τις βάσεις των τραπεζιών.
- Για οποιαδήποτε εξειδικευμένη εργασία το προσωπικό καθαριότητας ενημερώνεται και εκπαιδεύεται μετά από συνεννόηση του Δ/ντού του Εργαστηρίου και του υπεύθυνου του συνεργείου καθαριότητας .
- Η γενική καθαριότητα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη/ο του τμήματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου όπως οι ΜΕΘ και ΜΑΦ, έχει μεγάλη σημασία για τους ασθενείς.
- Εφαρμόζεται η Διαδικασία καθαρισμού του δωματίου και ειδικότερα:
- Αρχικά γίνεται η συλλογή απορριμμάτων, ο καθαρισμός των κάδων και τοποθέτηση καθαρής σακούλας στους κάδους και αυτό επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειασθεί.
- Απαγορεύεται το στεγνό σκούπισμα, επιτρέπεται μόνο με αντιστατικό πανάκι.
- Το σφουγγάρισμα στα δωμάτια της Μ.Ε.Θ. γίνεται όπως αναφέρεται στις οδηγίες για το σφουγγάρισμα, απαραίτητως πρωί, απόγευμα και όποτε άλλοτε χρειαστεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις του τμήματος.
- Στους χώρους της ΜΕΘ, ΜΑΦ το σφουγγάρισμα γίνεται απαραίτητως δύο (2) φορές το πρωί και δύο (2) φορές απόγευμα και όποτε χρειαστεί.
- Στα είδη υγιεινής, γενικός καθαρισμός όλου του χώρου όπως αναφέρεται στις οδηγίες για την καθαριότητα ειδών υγιεινής.
- Σε τακτά χρονικά (το λιγότερο κάθε μήνα) διαστήματα τα οποία καθορίζονται από την Προϊσταμένη απολυμαίνονται οι νιπτήρες αφού καθαριστούν τα σιφώνια. (συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία).
- Οι τοίχοι σε κανονικές συνθήκες πρέπει να πλένονται μία φορά την εβδομάδα, εκτός και αν λερωθούν.
- Οι ψευδοροφές, φωτισμοί και κλιματιστικά καθαρίζονται μία φορά τον μήνα εκτός και αν λερωθούν.
- Τα τζάμια και τα πλαίσια των παραθύρων μία φορά την εβδομάδα ή όταν λερωθούν (τα τζάμια στις πόρτες εισόδου καθαρίζονται δύο φορές την ημέρα.).
- Τα υλικά καθαριότητας είναι ξεχωριστά για κάθε κρεβάτι
- Η γενική καθαριότητα γίνεται κάθε μήνα κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φοράει τους προστατευτικούς φραγμούς (γάντια, μάσκα, ρόμπα) για την προστασία των αρρώστων στις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων Μυελού των οστών (Μ.Μ.Ο).
- Δεν αγγίζονται οι επιφάνειες με λερωμένα χέρια ή γάντια.
- Ο εξοπλισμός καθαριότητας είναι διαφορετικός για κάθε δωμάτιο και δεν χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους .
- Δεν πρέπει στους χώρους που έχουν καθαριστεί να μένουν υπολείμματα νερού και περιττής υγρασίας, παρά η ελάχιστη που απαιτείται για τη δράση του απολυμαντικού.
- Αρχικά γίνεται η συλλογή απορριμμάτων, ο καθαρισμός του κάδου και τοποθέτηση καθαρής σακούλας στους κάδους και αυτό επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειασθεί.
- Απαγορεύεται το στεγνό σκούπισμα, επιτρέπεται μόνο με αντιστατικό πανάκι.
- Το σφουγγάρισμα στα δωμάτια της Μ.Μ.Ο. γίνεται με προεμπροτισμένη πανέτα, απαραίτητως πρωί, απόγευμα και όποτε άλλοτε χρειαστεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις του τμήματος.

- Στα είδη υγιεινής, γενικός καθαρισμός όλου του χώρου όπως αναφέρεται στις οδηγίες για την καθαριότητα ειδών υγιεινής πρωί και απόγευμα και όσες φορές χρειασθεί.
- Σε τακτά χρονικά (το λιγότερο κάθε μήνα) διαστήματα τα οποία καθορίζονται από την Προϊσταμένη απολυμαίνονται οι νιπτήρες αφού καθαριστούν τα σιφώνια. (συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία).
- Οι τοίχοι σε κανονικές συνθήκες πρέπει να πλένονται μία φορά την εβδομάδα, εκτός και αν λερωθούν.
- Οι ψευδοροφές, φωτισμοί, και κλιματιστικά καθαρίζονται κάθε μήνα εκτός και αν λερωθούν.
- Τα τζάμια και τα πλαίσια των παραθύρων μία φορά την εβδομάδα ή όταν λερωθούν (τα τζάμια στις πόρτες εισόδου καθαρίζονται δύο φορές την ημέρα.).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Χρησιμοποιείται ξεχωριστό τροχήλατο καθαριότητας με όλο τον εξοπλισμό του για τον θάλαμο απομόνωσης.

A' Καθημερινή καθαριότητα

- Η καθημερινή καθαριότητα περιλαμβάνει την ίδια φροντίδα (πρόγραμμα /μέθοδο /διαδικασία) με την καθημερινή καθαριότητα των άλλων δωματίων όσον αφορά τις επιφάνειες και το εξοπλισμό
- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να χρησιμοποιεί τους προστατευτικούς φραγμούς (γάντια, μάσκα, ρόμπα)
- Τα απορρίμματα συλλέγονται και απομακρύνονται σαν μολυσματικά.
- Χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός για τη καθαριότητα του δωματίου απομόνωσης
- Η καθαριότητα των επιφανειών και των αντικειμένων πρέπει να γίνεται βάσει προγράμματος αλλά και εκτάκτως όταν ανάγκες το απαιτούν ώστε να διατηρούνται οι επιφάνειες καθαρές και ελεύθερες από ρύπους .

B' Τελική καθαριότητα

- Γίνεται μετά την αποχώρηση του ασθενούς (εξιτήριο, διακομιδή, θάνατος), το δωμάτιο δηλ. θάλαμος ,βοηθητικοί χώροι και χώροι υγιεινής.
- Το προσωπικό καθαριότητας φορά ίδιους προστατευτικούς φραγμούς όπως και στην καθημερινή καθαριότητα.
- Όλα τα μιας χρήσης υλικά και αντικείμενα που υπάρχουν στο δωμάτιο απομακρύνονται με τα μολυσματικά απορρίμματα .
- Η κλίνη ή στρωματοθήκη , το κομοδίνο, τα τραπέζια, τα ντουλάπια , και όλες οι οριζόντιες επιφάνειες του δωματίου πρέπει να καθαριστούν λεπτομερώς με απολυμαντικό διάλυμα.
- Μετά το τέλος της εργασίας ο εξοπλισμός καθαριότητας καθαρίζεται και απολυμαίνεται και τα πανιά και λοιπά υλικά πετιούνται στα απορρίμματα.
- Οι κουρτίνες αφαιρούνται και πλένονται.

Γ' Γενικά:

- Χρησιμοποιούνται μέθοδοι καθαρισμού τέτοιες ώστε να ελέγχεται η διασπορά της σκόνης (ειδικές σκούπες που συγκρατούν τη σκόνη, μηχανές απορρόφησης της σκόνης κλπ)
- Κατά το υγρό καθαρισμό δεν πρέπει να μένουν υπολείμματα νερού αποτυπώματα λεκέδων παρά η ελάχιστη υγρασία που απαιτείται για να δράσει το απολυμαντικό και να στεγνώσει σε λίγα λεπτά .

- Η καθαριότητα γίνεται από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες επιφάνειες και από τις καθαρές προς τις ακάθαρτες .
- Οι οριζόντιες επιφάνειες (πάγκοι , ράφια κομοδίνα ,) λερώνονται πιο εύκολα από τις κάθετες(τοίχοι) γι αυτό χρειάζονται πιο συχνή και σχολαστική καθαριότητα .
- Οι επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια του προσωπικού ή των ασθενών όπως πόμολα, κουδούνια κλήσης, επιφάνειες ιατρικού εξοπλισμού , απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και συχνή καθαριότητα και δεν πρέπει να αγγίζονται με λερωμένα χέρια η γάντια .
- Οι επιφάνειες που έχουν μολυνθεί με βιολογικά υγρά καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί .
- Τα μπάνια, νιπτήρες, τουαλέτες και ο επιτοίχιος εξοπλισμός τους καθαρίζονται λεπτομερώς με απολυμαντική διάλυση .
- Εάν υπάρχουν επιτοίχιοι περιέκτες σαπουνιού καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού για σαπυνοθήκες.
- Προτιμώνται οι μιας χρήσης συσκευασίες υγρού σαπουνιού για πλύσιμο χεριών .
- Η απολυμαντική διάλυση ετοιμάζεται λίγο πριν τη χρήση της και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από μία ώρα .
- Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά για τους χώρους που προορίζονται προς το περιβάλλον (π χ βιοδιασπώμενα) τους ασθενείς και τους χρήστες .

9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC

- Αποκομιδή απορριμμάτων.
- Αφαίρεση του ακάθαρτου ιματισμού
- Στρώσιμο καθαρού ιματισμού
- Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.
- Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
- Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
- Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

10. ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

- Αποκομιδή απορριμμάτων.
- Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.
- Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
- Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
- Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.
- Πλύσιμο θερμοτράπεζας καθημερινά και στέγνωμα

11. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- Αποκομιδή απορριμμάτων.
- Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.
- Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
- Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
- Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.
- Αποκομιδή ακάθαρτου ιματισμού και μεταφορά τους στα πλυντήρια. Τοποθέτηση νέου σάκου.
- Έλεγχος ανά τρεις ώρες για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων υγιεινής. (w.c, ντουζ).

10 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα". Το κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες μη αιχμής (06.00-08.00). Ο γενικός καθαρισμός γίνεται εβδομαδιαία κάθε Σάββατο. Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τμήμα καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των κλιμακοστασίων.

Ανελκυστήρες

Σκούπισμα με απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των θυρών των θαλάμων δύο φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα καθαρίζονται με υγρό καθαρισμού και υγρό απολύμανσης δύο φορές την ημέρα.

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται με προεμπροτισμένα σε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων.

11. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από μία φορά στους πολυσύχναστους διαδρόμους. Οι ενημερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήμερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώματα να καθαρίζονται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά με την χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος ανά 15ήμερο. Οι ψύκτες να καθαρίζονται με απορρυπαντικό και χλωρίνη. Καθαρισμός των τηλεφώνων που βρίσκονται στους διαδρόμους.

Οι τουαλέτες να ελέγχονται ανά μια (1) ώρα για τη διατήρηση της καθαριότητας από 08:00-22:00.

12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ

Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρομίων αυτών. Σε τακτική βάση απαιτείται καθαρισμός με ειδική μηχανή. Γίνεται συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων.

13. ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

Τις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα απολυμαίνονται.

Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ.

Άρθρο 3.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.

- i. Περιστροφική μηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων.
- ii. Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκπομπής θορύβου
- iii. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσης δαπέδων, χαμηλής εκπομπής θορύβου. Χρησιμοποιούνται για μεγάλες επιφάνειες
- iv. Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους
- v. Μηχάνημα γυαλισματος παρκετίνης
- vi. Μπαλαντέζες
- vii. Λάστιχο
- viii. Σκάλα
- ix. Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο καρότσι με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών)
- x. Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός με τις προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια).
- xi. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη με ρόδες, μεγάλης ισχύος απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι μικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήματα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες
- xii. Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεμ.)
- xiii. Μηχανή παραγωγής ατμού για τον καθαρισμό των περσίδων του συστήματος κλιματισμού - εξαερισμού.
- xiv. Πλυντήρια - στεγνωτήρια για το καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των υλικών πολλαπλών χρήσεων.
- xv. Ανυψωτικό μηχάνημα για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.

χνί. Αναβατόριο για καθαρισμό τζαμιών

χνίι. Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται.

χνίιι. Πινακίδες προειδοποίησης για κάθε εργασία που δεν θα επιτρέψει την διέλευση ατόμων π.χ. σφουγγάρισμα, γυάλισμα κλπ

χνίιιι. Σπάτουλες, συρμάτινα σφουγγάρια για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής

χνίιιιι. Γάντια μιας χρήσης και πολλαπλών χρήσεων ανθεκτικά, διαφορετικού χρώματος από του Νοσοκομείου (κόκκινου χρώματος για τουαλέτες)

χνίιιιιι. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, μαύρου, μπλέ χρώματος, ανθεκτικές, χονδρές άριστης ποιότητας, διαφόρων μεγεθών ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου-πλαστικούς σφικτήρες για το δέσιμο των σάκων.

Άρθρο 4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ενδεικτικά)

Ανάλογα με τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισμού και της απολύμανσης, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν εμποδίζεται η λειτουργία των χώρων του Νοσοκομείου.

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού:

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθημερινά από 06:00 μέχρι 22:00.

Νοσηλευτικά τμήματα - δωμάτια νοσηλείας: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00 μέχρι 13:00. Απογευματινό σκούπισμα - σφουγγάρισμα και αποκομιδή απορριμμάτων από 15:00 μέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 20:00 μέχρι 06:00.

Μονάδες Εντατικής: Καθαρισμοί από 06:00 μέχρι 22:00 και κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 22:00 μέχρι 06:00.

Εξωτερικά ιατρεία: Καθημερινός καθαρισμός από 6:00 μέχρι 8:00 και από 15:00 μέχρι 22:00.

Διαγνωστικά Εργαστήρια: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00 μέχρι 20:00.

Απογευματινή αποκομιδή απορριμμάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Γραφεία: Καθημερινές εργασίες από 06:00 μέχρι 16:00.

Χειρουργεία: Ενδιάμεσοι καθαρισμοί: από 07:00 μέχρι λήξη επεμβάσεων.

Τελικός καθαρισμός: από τη λήξη επεμβάσεων έως 21:00.

Πλυντήρια: Καθαρισμός από 15:00 μέχρι 20:00.

Αποθήκες: Καθημερινά από 07:00 μέχρι 08:30. Ο καθαρισμός γίνεται παρουσία του αποθηκάρου και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας.

Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισμός (τουλάχιστον μηνιαίως).

Οι γενικοί καθαρισμοί θα γίνονται μηνιαία κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη ή τον υπεύθυνο του κάθε τμήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραμματισμένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο να απαιτείται καθαρισμός θαλάμου, καθαρισμός γραφείων, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κλ.π., είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει συντονισμός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια.

ΑΡΘΡΟ 5**ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

| α/α | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ |
|-----|---|---|
| 1 | Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δαπέδων, θαλάμων ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισμα | Σύμφωνα με το πρόγραμμα |
| 2 | Βεράντες-ξηρό σκούπισμα-σφουγγάρισμα δαπέδων | Κάθε εβδομάδα |
| 3 | Κοινόχρηστα WC | Σύμφωνα με το πρόγραμμα |
| 4 | Πλαστικά δάπεδα-γυάλισμα | Μηνιαία |
| 5 | Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη | Όταν κριθεί απαραίτητο |
| 6 | Αποκομιδή Απορριμμάτων | Καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές στην πρωινή βάρδια και μια φορά το απόγευμα, συχνότερα σε Μονάδες, Χειρουργεία, Εργαστήρια. |
| 7 | Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων ασθενών, Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΜΟ), σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή, απορριμμάτων | Καθημερινά δύο φορές το πρωί και δύο φορές το απόγευμα και σε κάθε νέο ασθενή |
| 8 | Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) | Κάθε τετράμηνο |
| 9 | Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ | Καθημερινά |
| 10 | Εξωτερικοί χώροι εισόδων | Καθημερινά |
| 11 | Κλινικές που λειτουργούν | Καθημερινά |
| 12 | Χώροι που δεν λειτουργούν | Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

| ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ. | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|---|---|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | | | Μία φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | | | |
| Έπιπλα (καθίσματα, τραπέζι, κομοδίνο, κρεβάτι ασθενούς) Επιφάνειες (πίνακες κουδουνιών, φωτιστικών, κονσόλες πάνω από τα κρεβάτια κλπ), ντουλάπια ράφια, καθρέπτες, τηλεφωνική συσκευή, εξοπλισμός, κλπ) | Υγρός καθαρισμός επίπλων και επιφανειών | X | | | |
| | Αφαίρεση αποτυπωμάτων λεκέδων κλπ | X | | | |
| Τοίχοι, πόρτες, αλουμίνια παραθύρων, περβάζια. | Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους, υγρός καθαρισμός στα πόμολα και στη γύρω περιοχή σε πόρτες και παράθυρα, υγρός καθαρισμός των περβαζιών | X | | | |
| Τζάμια | | | | δύο (2) φορές το μήνα τουλάχιστον | |
| Λεκιασμένες κουρτίνες, παραβάν | | | | Μια φορά το μήνα | |
| W .C, Μπάνια | Υγρός καθαρισμός σε φωτιστικά, καθρέπτες πλακάκια, χειρολαβές. | X | | | |
| Έλεγχος ανά μια ώρα για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων υγιεινής (ισχύει για όλους του χώρους υγιεινής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) . | Πλύσιμο και απολύμανση των ειδών υγιεινής και καλαθιού απορριμμάτων | X | X | | |
| | Σκούπισμα- Σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | | |
| Μπαλκόνια | Σκούπισμα | X | | | |
| | Σφουγγάρισμα | X | | | |
| | Πλύσιμο κουπαστών | | | Μία φορά την εβδομάδα | |

| | | | | | |
|--------------------|---|----|---|-----------------------|--|
| Απορρίμματα | Απομάκρυνση των απορριμμάτων τρεις φορές την ημέρα και ενδιάμεσα όταν χρειαστεί | 2X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Καθαρισμός και απολύμανση των κάδων | | | Μία φορά την εβδομάδα | |

Το κρεβάτι, το κομοδίνο και ο περιβάλλον χώρος του ασθενούς καθαρίζονται και μετά το εξιτήριο ή τη μεταφορά του ασθενούς.

| ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ. | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|--|---|------|-------|-----------------------|---|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | X | | Όποτε κρίνει η Προϊσταμένη του τμήματος |
| | Σφουγγάρισμα | X | X | | |
| Έπιπλα (καθίσματα, τραπέζι, κομοδίνο, κρεβάτι ασθενούς) Επιράνειες (πίνακες κουδουνιών, φωτιστικών, κονσόλες πάνω από τα κρεβάτια κλπ), ντουλάπια ράφια, καθρέπτες, τηλεφωνική συσκευή, ψυγεία, εξοπλισμός, κλπ) | Υγρός καθαρισμός επίπλων και επιφανειών | X | X | | |
| | Αφαίρεση αποτυπωμάτων λεκέδων κλπ | X | | | |
| Τοίχοι, πόρτες, αλουμίνια παραθύρων, περβάζια. | Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους, υγρός καθαρισμός στα πόμολα και στη γύρω περιοχή σε πόρτες και παράθυρα, υγρός καθαρισμός των περβαζιών | X | | | |
| Τζάμια | | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| Λεκιασμένες κουρτίνες, παραβάν | | | | Μια φορά το μήνα | |
| W .C, Μπάνια | Υγρός καθαρισμός σε φωτιστικά, καθρέπτες πλακάκια, χειρολαβές. | X | | | |
| Έλεγχος ανά μια ώρα για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων υγιεινής (ισχύει για όλους του χώρους υγιεινής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) . | Πλύσιμο και απολύμανση των ειδών υγιεινής και καλαθιού απορριμμάτων | X | X | | |
| | Σκούπισμα Σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | | |
| Μπαλκόνια | Σκούπισμα | X | | | |
| | Σφουγγάρισμα | X | | | |

| ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ. | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|---|---|------|-------|-----------------------|------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | | | Μια φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | | | |
| Επιφάνειες επίπλων, ερμαρίων και ραφιών, ψυγεία | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Τοίχοι, πόρτες, αλουμίνια παραθύρων, περβάζια. | Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους, υγρός καθαρισμός στα πόμολα και στη γύρω περιοχή σε πόρτες και παράθυρα, υγρός καθαρισμός των περβαζιών | X | | | |
| Τζάμια | | | | Δύο φορές μηνιαίως | |
| Απορρίμματα | Απομάκρυνση των απορριμμάτων δύο φορές την ημέρα και ενδιάμεσα όταν χρειαστεί | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Καθαρισμός και απολύμανση των κάδων | X | | | |
| | Πλύσιμο κουπαστών | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| Απορρίμματα | Απομάκρυνση των απορριμμάτων τρεις φορές την ημέρα και ενδιάμεσα όταν χρειαστεί | X | X | | |

Το κρεβάτι, το κομοδίνο και ο περιβάλλον χώρος του ασθενούς καθαρίζονται και απολυμαίνονται και μετά το εξιτήριο του ασθενούς

| ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΙΑΤΡΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ. | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|---|---|------|-------|-----------------------|------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | | | Μια φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | X | | |
| Επιφάνειες επίπλων, ερμαρίων και ραφιών, ψυγείο, θερμοτράπεζα κλπ | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Τοίχοι, πόρτες, αλουμίνια παραθύρων, περβάζια. | Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους, υγρός καθαρισμός στα πόμολα και στη γύρω περιοχή σε πόρτες και παράθυρα, υγρός καθαρισμός των περβαζιών | X | | | |
| Τζάμια | | | | δύο φορές το μήνα | |
| Απορρίμματα | Απομάκρυνση των απορριμμάτων δύο φορές την ημέρα και ενδιάμεσα όταν χρειαστεί | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Καθαρισμός και απολύμανση των κάδων | X | | | |

Στην Θερμοτράπεζα να μην παραμένει νερό τα βράδυ, να διατηρείται στεγνή.

| ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ. | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|--|---|------|-------|-----------------------|------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | X | | Μια φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | X | | |
| Επιφάνειες επίπλων, ερμαρίων και ραφιών. | Υγρός καθαρισμός | X | X | | |
| Τοίχοι, πόρτες, αλουμίνια παραθύρων, περβάζια. | Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους, υγρός καθαρισμός στα πόμολα και στη γύρω περιοχή σε πόρτες και παράθυρα, υγρός καθαρισμός των περβαζιών | X | | | |
| Τζάμια | | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| Απορρίμματα | Απομάκρυνση των απορριμμάτων δύο φορές την ημέρα και ενδιάμεσα όταν χρειαστεί | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Καθαρισμός και απολύμανση των κάδων | X | | | |

| ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|--|---|------|------|-----------------------|--------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | | | Μιά φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | | | |
| Επιφάνειες επίπλων, ερμαρίων, ραφιών. | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Αποκομιδή του ακάθαρτου ιματισμού στα πλυντήρια και αντικατάσταση του σάκου | | X | | | |
| Τοίχοι, παράθυρα, τζάμια, φωτιστικά κλπ | Υγρός καθαρισμός | | | | |
| Αφαίρεση όλων των αποτυπωμάτων των χεριών από όλες τις επιφάνειες. | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Τζάμια | Υγρός καθαρισμός | | | δύο φορές μηνιαίως | |
| Απορρίμματα | Απομάκρυνση των απορριμμάτων . | X | X | | |
| W .C, Μπάνια | Υγρός καθαρισμός σε φωτιστικά, καθρέπτες πλακάκια, χειρολαβές. | X | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| Έλεγχος ανά τρεις ώρες για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων υγιεινής . | Πλύσιμο και απολύμανση των ειδών υγιεινής και καλαθιού απορριμμάτων | X | X | | |
| | Σκούπισμα Σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | | |

| ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | X | | Μία φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | X | | |
| Πάγκοι εργασίας | Υγρό καθαρίσμα επιφανειών | X | X | | |
| Νιπτήρες | Πλύσιμο των νιπτήρων | X | X | | |
| Τοίχοι | Τοπικό καθαρίσμα λεκέδων στους τοίχους | X | | | |
| Πόρτες, ντουλάπια, ράφια, περβάζια, αλουμίνια παραθύρων | Υγρό καθαρίσμα | X | | | |
| Τζάμια | Υγρός καθαρισμός | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Απομάκρυνση των απορριμμάτων όταν γεμίζουν οι κάδοι. | X | X | | |
| | Πλύσιμο των κάδων και απολύμανση | X | | | |
| Πολυθρόνες, καθίσματα, τηλεφωνική συσκευή, ψυγείο, φορεία, εξοπλισμός κλπ | Υγρό καθαρίσμα και απολύμανση όπου χρειάζεται | X | | | |

| ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|-------------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | | | Μία φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | | | |
| Έπιπλα, ντουλάπες, ράφια κλπ | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Τοίχοι | Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους | X | | | |
| Πόρτες | Τοπικός καθαρισμός στα πόμολα και στη γύρω επιφάνεια σε πόρτες και παράθυρα | X | | | |
| Περβάζια, αλουμίνια παραθύρων | Υγρός καθαρισμός των περβαζιών | X | | | |
| Τζάμια | Υγρός καθαρισμός | | | δύο φορές το μήνα | |
| Απορρίμματα | Συλλογή απορριμμάτων | X | | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| Κρεβάτια | Στρώσιμο των κρεβατιών | X | | | |
| Μπάνια δωματίων | Υγρός καθαρισμός σε φωτιστικά, καθρέπτες πλακάκια, χειρολαβές. | X | | | Μία φορά το μήνα |
| | Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδου | X | | | |
| | Πλύσιμο και απολύμανση των ειδών υγιεινής και καλαθιού απορριμμάτων | X | | | |

| ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ | ΠΡΩΪ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|---|--|------|------|--------------------------|------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | | X | | Μία φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | | X | | |
| Έπιπλα, πόρτες, αλουμίνια παραθύρων κλπ | Υγρός καθαρισμός | | X | | |
| Απορρίμματα | Συλλογή απορριμμάτων | X | X | | |
| Τζάμια | Υγρός καθαρισμός | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| W C – Μπάνια | Καθαρισμός σε φωτιστικά, πλακάκια | | X | | |
| | Πλύσιμο στα είδη υγιεινής | X | X | | |
| | Σφουγγάρισμα δαπέδου | | X | | |
| Τοίχοι | Τοπικό καθαρισμό λεκέδων στους τοίχους | | X | | |

| ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|---|--|------|------|-----------------------|------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | | | Μία φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | | | |
| Έπιπλα, πόρτες, αλουμίνια παραθύρων, περβάζια, ψυγείο, ράφια, ντουλάπια κλπ | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Απορρίμματα | Συλλογή απορριμμάτων | X | | | |
| Τζάμια | Υγρό καθαρίσμα | | | Δύο φορές μηνιαίως | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | X | | | |
| W C – Μπάνια | Καθαρισμός σε φωτιστικά, πλακάκια | X | | | |
| | Πλύσιμο στα είδη υγιεινής | X | X | | |
| | Σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | | |
| Τοίχοι | Τοπικό καθαρίσμα λεκέδων στους τοίχους | X | | | |

| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΗΜΕΡΑ | ΝΥΚΤΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|--|--|-------|-------|-----------------------|------------------|
| Χώροι αναμονής, Διάδρομοι | Απομάκρυνση απορριμμάτων | X | X | | Μία φορά το μήνα |
| | Πλύσιμο των καλαθιών | X | | | |
| | Σκούπισμα σφουγγάρισμα δαπέδων | X | X | | |
| | Υγρός καθαρισμός επίπλων και επιφανειών | X | | | |
| | Τοπικό καθάρισμα λεκέδων στους τοίχους | X | | | |
| | Υγρός καθαρισμός τζαμιών | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| W.C κοινού Έλεγχος ανά μία (1) ώρα για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων υγιεινής από 08:00-22:00 | Απομάκρυνση απορριμμάτων | X | X | | |
| | Πλύσιμο των κάδων | X | X | | |
| | Υγρός καθαρισμός σε φωτιστικά, πλακάκια | X | | | |
| | Πλύσιμο ειδών υγιεινής | X | X | | |
| | Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | | |
| Τηλεφωνικοί θάλαμοι | Υγρός καθαρισμός των επιφανειών | X | | | |
| Ψύκτες | Πλύσιμο με απορρυπαντικό και απολύμανση με χλωρίνη | X | | | |

| ΚΑΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΗΜΕΡΑ | ΝΥΚΤΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|--|---|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| | Απομάκρυνση απορριμμάτων | X | | | Μία φορά την εβδομάδα |
| | Πλύσιμο των καλαθιών | X | | | |
| | Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων | X | | | |
| | Υγρός καθαρισμός και απολύμανση κουπαστών και χειρολαβών στις πόρτες εισόδου και εξόδου | X | | | |
| | Υγρός καθαρισμός τζαμιών, πορτών, τοίχων και κιγκλιδωμάτων. | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| | Καθαρισμός πινακίδων, ανακοινώσεων, καπάκια φωτισμού και σοβατεπί | | | Μία φορά την εβδομάδα | |
| | Αφαίρεση αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες | X | | | |
| | Οι κουπαστές των κλιμακοστασίων γυαλίζονται κάθε τρίμηνο | | | | |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων (Οι ανελκυστήρες ακινητοποιούνται για να καθαριστούν στο υπόγειο η ισόγειο εναλλάξ) | X | X | | |
| | Καθαρισμός των αλουμινίων πλαισίων | X | | | |
| | Καθαρισμός καμπίνας θαλάμου ανελκυστήρα | X | | | |
| | Καθαριότητα στις ράγες | X | | | |

| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ Μετά το πέρας της λειτουργίας των ιατρείων | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ. |
|---|---|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | | X | | Μία φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | | X | | |
| Έπιπλα, εξεταστικά κρεβάτια, ντουλάπια, ψυγεία, εξοπλισμός, πόρτες, πάγκοι εργασίας, περβάζια, ράφια κλπ | Υγρός καθαρισμός επιφανειών | | X | | |
| Τζάμα | Υγρός καθαρισμός | | | δύο φορές το μήνα τουλάχιστον | |
| Νιπτήρες | Πλύσιμο των νιπτήρων | | X | | |
| Τοίχοι | Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους | | X | | |
| Απορρίμματα | Απομάκρυνση των απορριμμάτων όταν γεμίζουν οι κάδοι. | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων και απολύμανση | | X | | |
| W. C . Μπάνια Έλεγχος ανά μία (1) ώρα για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων υγιεινής | Απομάκρυνση απορριμμάτων | X | X | | |
| | Καθαρισμός σε φωτιστικά, καθρέπτες, πλακάκια | | X | | |
| | Πλύσιμο στα είδη υγιεινής | X | X | | |
| | Σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | | |

| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|---|---|------|------|-----------------------|-----------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | X | | Μια φορά την εβδομάδα |
| | Σφουγγάρισμα | X | X | | |
| Επιφάνειες πάγκων εργασίας, μηχανήματα | Υγρός καθαρισμός και απολύμανση, σύμφωνα με τη υπόδειξη των υπευθύνων | X | X | | |
| Πόρτες, τηλεφωνική συσκευή, φωτιστικά, ράφια, αλουμίνια παραθύρων, εσωτερικά περβάζια, ντουλάπια, εξοπλισμός, ψυγεία, κλπ | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Απορρίμματα | Αποκομιδή απορριμμάτων | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Υγρό καθάρισμα | X | X | | |
| | Πλύσιμο κάδων και απολύμανση | X | | | |
| Τζάμια | | | | Μια φορά τη εβδομάδα | |

Τα WC καθαρίζονται όπως περιγράφεται ανωτέρω

| ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ | ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες για την καθαριότητα στο χειρουργείο και τις οδηγίες της Προϊσταμένης | | | | | |

| ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|-----------------------|----------|--|
| | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ | |
| Καθαρισμός επιφανειών, επίπλων, συσκευών, εξοπλισμού, ψυγείων κλπ | X | X | Το κρεβάτι και το κομοδίνο και ο άμεσα περιβάλλον χώρος του άρρωστου καθαρίζεται σχολαστικά και απολυμαίνεται και μετά την έξοδο του αρρώστου . Ο εξοπλισμός καθαρίζεται και απολυμαίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου προσωπικού της Μονάδας |
| Καθαρισμός τζαμιών | | | Μία φορά την εβδομάδα |
| Σκούπισμα- σφουγγάρισμα δαπέδου | 2 X | X | |
| Αποκομιδή απορριμμάτων | X | X | Πλύσιμο καλαθιών όταν απαιτείται |
| Αντικατάσταση λεκιασμένων κουρτινών-παραβάν Τουαλέτες – μπάνια | | | Όταν το υποδείξει η προϊσταμένη του τμήματος |
| Αποκομιδή απορριμμάτων – πλύσιμο κάδων | X | X | |
| Πλύσιμο – απολύμανση ειδών υγιεινής | X | X | |
| Σκούπισμα σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | |
| Λοιποί χώροι (σταθμός νοσηλευτών, γραφεία ιατρών, βοηθητικοί χώροι) | | | |
| Καθαρισμός επιφανειών, επίπλων, συσκευών, εσωτερικών τζαμιών | X | X | |
| Σκούπισμα- σφουγγάρισμα δαπέδου | X | X | |
| Αποκομιδή απορριμμάτων | X | X | Πλύσιμο καλαθιών όταν απαιτείται |
| Τοίχοι | | | Μία φορά την εβδομάδα |
| Ψευδοροφές, φωτισμοί, κλιματιστικά | | | Μία φορά το μήνα |
| Γενική καθαριότητα | | | Μία φορά το μήνα |

| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|---|------------------------|------------------|------|-----------------------|--------------------|
| Δάπεδα | Σφουγγάρισμα | X | X | | Μια φορά το μήνα |
| | Σκούπισμα | X | X | | |
| Πάγκοι εργασίας, έπιπλα, εξοπλισμός | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Επιφάνειες κλιβάνων, πόρτες, ράφια, ντουλάπια, ψυγείο, εξοπλισμός κλπ | Υγρός καθαρισμός | X | | | |
| Φώτα οροφής, ψευδοροφές, κλιματιστικά | | Μια φορά το μήνα | | | |
| Τοίχοι, τζάμια | Υγρός καθαρισμός | | | Μια φορά τη εβδομάδα | |
| Απορρίμματα | Αποκομιδή απορριμμάτων | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | X | | | |

Τα WC καθαρίζονται όπως περιγράφεται ανωτέρω

| ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|--|--------------------------------|------|------|-----------------------|--------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα και σφουγγάρισμα | 2X | X | | Κάθε 15 ημέρες |
| Τοίχοι | Τοπικός καθαρισμός των λεκέδων | | X | | |
| Έπιπλα, ντουλάπια, ράφια | Υγρός καθαρισμός | | X | | |
| Πάγκοι εργασίας, φούρνοι, θερμοθάλαμοι, ψυγεία, καρότσια μεταφοράς φαγητού ασθενών, εξοπλισμός, κ.λ.π) | Υγρός καθαρισμός | X | X | | |
| Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών ηλεκτρικού εξοπλισμού | | | X | | |
| Απορρίματα | Αποκομιδή Απορριμμάτων | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | X | X | | |
| Καθαρισμός φίλτρων | | | | | Μια φορά το μήνα |

Οι υπόλοιπες εργασίες καθώς και η γενική καθαριότητα εκτελούνται βάσει των γενικών οδηγιών για την καθαριότητα στα μαγειρεία. Τα WC καθαρίζονται όπως περιγράφεται ανωτέρω

| ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΡΑΦΕΙΑ-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Δάπεδα | Σφουγγάρισμα | | X | | Μια φορά το μήνα |
| | Σκούπισμα | | X | | |
| Πάγκοι εργασίας, έπιπλα, εξοπλισμός | Υγρός καθαρισμός | | X | | |
| Φώτα οροφής, πόρτες, τοίχοι | | | | | |
| Απορρίμματα | Αποκομιδή απορριμμάτων | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | | X | | |

| ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Δάπεδα | Σκούπισμα | X | X | | Μια φορά το μήνα |
| | Σφουγγάρισμα | X | X | | |
| Πάγκοι | Πλύσιμο | X | X | | |
| Απορρίμματα | Αποκομιδή απορριμμάτων | X | X | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | | | Μια φορά την εβδομάδα | |
| Νιπτήρες | Πλύσιμο | X | X | | |

| ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|--|---|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Ψυγείο μολυσματικών απορριμμάτων και αποθήκης τοξικών | Καθαρισμός με απορρυπαντικό και απολυμαντικό όλων των επιφανειών κάθε φορά που αδειάζει | | | | Μία φορά την εβδομάδα |
| Τροχήλατα μεταφοράς απορριμμάτων | Πλύσιμο με απορρυπαντικό και απολυμαντικό στο τέλος κάθε βάρδιας | X | X | | |

| ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Δάπεδα | Σφουγγάρισμα | X | | | Μια φορά το μήνα |
| | Σκούπισμα | X | | | |
| Φώτα οροφής, πόρτες, τοίχοι, ράφια | Υγρός καθαρισμός | | | | |
| Απορρίμματα | Αποκομιδή απορριμμάτων | X | | | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο των κάδων | | | Μια φορά την εβδομάδα | |

| ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ |
|---|--|-------------|-------------|---|
| Δάπεδα | Πλύσιμο ή σφουγγάρισμα όπου ενδείκνυται (μαρμάρινες είσοδοι, εξωτερικές σκάλες κλπ). Αφαίρεση εμφανών ρύπων όπως καφέδες, μαστίχες, κλπ. | X | X | |
| | Σκούπισμα | X | | |
| Έπιπλα (παγκάκια, πάγκοι, τραπέζια κλπ) | Πλύσιμο | | | Μια φορά την εβδομάδα και όταν υπάρχουν ορατοί ρύποι. |
| Απορρίμματα | Αποκομιδή απορριμμάτων | X | X | |
| Κάδοι απορριμμάτων | Πλύσιμο κάδων και σταχτοδοχείων | | | Μια φορά την εβδομάδα |

Επίσης θα γίνονται οι εξής εργασίες:

- **Τοποθέτηση υγροσάπουνου, χειροπετσετών και χαρτιού υγείας στις θήκες.**
- **Καθαρισμός φωταγωγών όπου υπάρχουν.**
- **Αφαίρεση των κουρτινών και παραβάν από όλους τους χώρους του Νοσοκομείου και επανατοποθέτησή τους μετά το πλύσιμο, δυο φορές το χρόνο**
- **Τοποθέτηση μπλε σακούλας στα κομοδίνα των ασθενών (πρωϊ-απόγευμα)**

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.4.1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Αριθμός ατόμων | Ωράριο εργασ. Από ... έως ... | Αριθμός εργατοωρών |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------|
| ΥΠΟΓΕΙΟ: 4352m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα και Οίκος αδελφών: 1302 m2 Υπόγειο Πειραματικού: 215 m2 | Εργαστήρια (Παθολογοανατομικό –Ηλεκτρ. Μικροσκ.)- Γραφεία Αποθήκες Φαρμακείου Φαρμακείο Ραφείο-Ιματιοθήκη Οικονομείο Χώροι υγιεινής Επιπλέον εργασίες: Αποθήκη τοξικών αποβλήτων.- Νεκροθάλαμος | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| | Πλυντήρια – Σιδηρωτήρια Χώρος φωτοτυπικού-Αρχείο Ακτινολογικού Γραφεία Τ.Υ Εργαστήρια ΑΜΜΟ Γραφεία (Συλλόγου Εργαζομένων, Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επιστασίας) | 1 | 14:00-19:00 | 5 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 1095 m2 | Χώρος Μαγειρείων –Λάντζα, καθαριότητα φούρνων, πλυντηρίων Καθαριότητα Μαγειρείων-Αποθήκης τροφίμων | 1 1 1 1 | 07:00-14:00 14:00-21:00 08:00-13:00 14:00-21:00 | 7 7 5 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 905 m2 Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 835 m2 | Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Αποδυτήρια Νοσηλευτριών | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| | | 7 | | 41 |
| ΙΣΟΓΕΙΟ: 4073m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1390 m2 | Αμφιθέατρο, Γρ. Μισθοδοσίας Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας-καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου-κίνηση Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας | 1 1 1 | 15:00-20:00 10:00-15:00 15:00- 20:00 | 5 5 5 |

| | | | | |
|--|---|---|-------------|----|
| Κεντρική Πτέρυγα: 746 m2 Πειραματικό: 433 m2 | Είσοδος Ακτινοδιαγνωστικά τμήματα Τμήμα Βραχυθεραπείας Γραφεία Βιοστατιστικής Γραφείο Διαιτολόγων Γραφεία Κοινωνικής Υπηρεσίας-Τομεαρχών Αποθήκη διαχείρισης υλικού Τμήμα διαλύσεως χημειοθεραπευτικών φαρμάκων | 2 | 06:00-11:00 | 10 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 720 m2 | Είσοδος Γραφεία Εξεταστήρια Ακτινοθεραπευτικού Γραφεία Φυσικών Τμήμα Πληροφορικής – Γρ. Επιστημονικής Επιτροπής | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 784 m2 | Χώροι Υγιεινής - Αποδυτήρια Νοσοκόμων Είσοδος Κυλικείου, Telebank-Καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| | | 7 | | 35 |
| 1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 3790m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1386 m2 | Εργαστήρια (Βιοχημικό-Μικροβιολογικό) Απογευματινή βάρδια για όλα τα εργαστήρια του 1 ^{ου} ορόφου-Εξωτερ. ιατρεία | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| | | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 651 m2 Πειραματικό:265 m2 | Εργαστήρια (Αιματολογικό-Αιμοδοσία- Παρακεντήσεις-Αιμοληψίες- Κυτταρολογικό- Ορμονικοί Υποδοχείς-Ενδοκρινολογικό) | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 715 m2 | Εξωτερικά Ιατρεία | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος:773 m2 | Εξωτερικά Ιατρεία-Μαστογράφος | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| | Κεντρική Αποστείρωση | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| | | 7 | | 37 |
| 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 3936m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1355 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα (Γ1) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|
| | Νοσηλευτικό Τμήμα (Γ2) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 745 m2 | Τμήμα Εφημερευόντων Ιατρών-Στρώσιμο κλινών | 1 | 11:00-16:00 | 5 |
| Πειραματικό: 280 m2 | Πνευμονολογικό Εργαστήριο Τραπεζαρία Προσωπικού | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | Απογευματινή βάρδια για Νοσηλευτικά Τμήματα Γ1 , Γ2, Βος, ΒΔ3, ΒΔ2 | 1 | | |
| | ΜΕΘ | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Χειρουργεία | 3 | 06:00-13:00 | 21 |
| | | 4 | 14:00-21:00 | 28 |
| | | 14 | | 92 |
| 3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 2626m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 395 m2 | Ραδιοϊσότοπα- Αποδυτήρια Νοσηλευτριών | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 675 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Χειρουργεία | | | |
| | | 3 | | 19 |
| 4^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 2231m2 | | | | |
| Κεντρική Πτέρυγα: 675 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Απογευματινή βάρδια στα Νοσηλευτικά Τμήματα Κ4, Κ5, ΒΔ4, ΒΑ4 | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | | 4 | | 26 |
| 5^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 1451m2 | | | | |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Αιματολογικό εργαστήριο | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 725 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Τμήμα Μεταμόσχευσης Μυελού (4 θάλαμοι) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 2 | | 14 |
| 6^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 1124m2 | | | | |

| | | | | |
|---|---|----------|----------------------------|-----------|
| B.Δ. Πτέρυγα: 576 m2 B.A. Πτέρυγα και κόμβος: 548 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 1 | 06:00-11:00 09:00-14:00 | 5 5 |
| | Ενδοσκοπικό Τμήμα – Καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου-Κίνηση- Εξωτ. Ιατρεία | 1 | 10:00-15:00 | 5 |
| | Απογευματινή βάρδια στα Νοσηλευτικά Τμήματα ΒΔ5, ΒΑ5, Αιματολογικό Εργαστήριο και ΒΔ6 | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | | 4 | | 20 |
| ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ: | | | | |
| | Τμήμα Γενετικής- Τμήμα Ανοσολογίας- Ανοσοθερ. & Γονιδιακής Θεραπείας Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών-Γρ. Οικονομικών υπηρεσιών-Γραφεία πρών ΚΕΚ Αποδυτήρια νοσηλευτριών ΜΕΘ Επιπλέον εργασίες: Βοήθεια στα Εργαστήρια 1 ^{ου} ορόφου-Γρ. Οδηγών, ξυλουργού-Κίνηση βράδυ | 1 1 | 06:00-11:00 17:00-22:00 | 5 5 |
| | | 2 | | 10 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | | | |
| | Εργαστήρια Γραφεία | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 1 | | 7 |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: 71m2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 1517m2 ΒΕΡΑΝΤΕΣ: 771 m2 | Νο 1 – Νο 14 Είσοδος τροφοδοσίας Υπογείου Υπαίθριος διάδρομος Υπογείου Εσωτερική αυλή Ισογείου Είσοδος εξωτερικών ιατρείων Κεντρική αυλή Προαύλιο εκκλησίας Πυλωτή Β.Α. Βεράντες Κουρτίνες-παραβάν Στα ανωτέρω m2 έχουν συμπεριληφθεί και οι σκάλες. | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 1 | | 7 |
| | Μεταφορά απορριμμάτων – Μεταφορά εξοπλισμού κλπ | 2 1 | 06:00-13:00 14:00-21:00 | 14 7 |
| | Καθαρισμός Τζαμιών- Γυάλισμα Δαπέδων | 1 | 06:00-13:00 | 7 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | Μεταφορά φαρμάκων και αναλώσιμου υλικού από αποθήκη φαρμακείου | 2 | 07:00-14:00 | 14 |
| | Μεταφορά καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού-διαλογή ιματισμού για 2 ώρες καθημερινά το ένα άτομο | 2 | 07:00-14:00 | 14 |
| | Νυκτερινή βάρδια | 1 | 22.00-05:00 | 7 |
| | | 1 | 22:00-06:00 | 8 |
| | | 10 | | 71 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 62 | | 379 |
| | | ΑΤΟΜΑ | | ΩΡΕΣ |

28 άτομα X 5 ώρες = 140

33 X 7 = 231

1 X 8 = 8

62 379

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.4.2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ | Αριθμός ατόμων | Ωράριο εργασ. Από ... έως ... | Αριθμός εργατοωρών |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------|
| ΥΠΟΓΕΙΟ: 4352m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα και Οίκος αδελφών: 1302 m2 Υπόγειο Πειραματικού: 215 m2 | Εργαστήρια (Παθολογοανατομικό –Ηλεκτρον. Μικροσκ.)- Γραφεία Αποθήκες Φαρμακείου Φαρμακείο Ραφείο-Ιματιοθήκη Οικονομείο Χώροι υγιεινής Πλυντήρια – Σιδηρωτήρια Χώρος φωτοτυπικού-Αρχείο Ακτινολογικού Γραφεία Τ.Υ Εργαστήρια ΑΜΜΟ Γραφεία (Συλλόγου Εργαζομένων, Επιτροπής Νοσοκομειακών. Λοιμώξεων, Επιστασίας) Επιπλέον εργασίες: Αποθήκη τοξικών αποβλήτων.- Νεκροθάλαμος | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 1095 m2 | Χώρος Μαγειρείων –Λάντζα, καθαριότητα φούρνων, πλυντηρίων | 1 | 07:00-14:00 | 7 |
| | | 1 | 14:00-21:00 | 7 |
| | Καθαριότητα Μαγειρείων-Αποθήκης τροφίμων | 1 | 07:00-14:00 | 7 |
| | | 1 | 14:00-21:00 | 7 |
| B.Δ. Πτέρυγα: 905 m2 B.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 835 m2 | Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Αποδυτήρια Νοσηλευτριών | | | |
| | | 5 | | 33 |
| ΙΣΟΓΕΙΟ: 4073m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1390 m2 | Αμφιθέατρο, Γρ. Μισθοδοσίας Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας-καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου-κίνηση | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 746 m2 | Είσοδος Ακτινοδιαγνωστικά τμήματα Τμήμα Βραχυθεραπείας | | | |

| | | | | |
|---|--|----------|-------------|-----------|
| Πειραματικό: 433 m2 | Γραφεία Βιοστατιστικής Γραφείο Διαιτολόγων Γραφεία Κοινωνικής Υπηρεσίας-Τομεαρχών Αποθήκη διαχείρισης υλικού Τμήμα διαλύσεως χημειοθεραπευτικών φαρμάκων | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 720 m2 | Είσοδος Γραφεία Εξεταστήρια Ακτινοθεραπευτικού Γραφεία Φυσικών Τμήμα Πληροφορικής – Γρ. Επιστημονικής Επιτροπής Γενική καθαριότητα ισογείων | | | |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 784 m2 | Χώροι Υγιεινής - Αποδυτήρια Νοσοκόμων Είσοδος Κυλικείου, Telebank- Καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου | | | |
| | | 2 | | 10 |
| 1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 3790m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1386 m2 | Εργαστήρια (Βιοχημικό-Μικροβιολογικό)- γενική καθαριότητα | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| | Εργαστήρια 1 ^{ου} ορόφου | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 651 m2 Πειραματικό:265 m2 | Εργαστήρια (Αιματολογικό-Αιμοδοσία- Παρακεντήσεις-Αιμοληψίες- Κυτταρολογικό- Ορμονικοί Υποδοχείς-Ενδοκρινολογικό) - γενική καθαριότητα | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 715 m2 | Εξωτερικά Ιατρεία- Γενική καθαριότητα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος:773 m2 | Εξωτερικά Ιατρεία-Μαστογράφος Κεντρική Αποστείρωση | | | |
| | | 5 | | 29 |
| 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 3936m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1355 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα (Γ1) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Νοσηλευτικό Τμήμα (Γ2) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 745 m2 | Τμήμα Εφημερευόντων Ιατρών-Στρώσιμο κλινών | 1 | 11:00-16:00 | 5 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------------------------|-----------|
| Πειραματικό: 280 m2 | Πνευμονολογικό Εργαστήριο Τραπεζαρία Προσωπικού Απογευματινή βάρδια για Νοσηλευτικά Τμήματα Γ1, Γ2, Βος, ΒΔ3, ΒΔ2 | 1 | 15:00-22:00 | 7 |
| | ΜΕΘ | 1 1 | 06:00-13:00 15:00-20:00 | 7 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Χειρουργεία | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 1 | 07:00-14:00 | 7 |
| | | 9 | | 59 |
| 3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 2626m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 395 m2 | Ραδιοϊσότοπα- Αποδυτήρια Νοσηλευτριών | | | |
| Κεντρική Πτέρυγα: 675 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Χειρουργεία | | | |
| | | | | |
| | | 2 | | 14 |
| 4^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 2231m2 | | | | |
| Κεντρική Πτέρυγα: 675 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Απογευματινή βάρδια στα Νοσηλευτικά Τμήματα Κ4, Κ5, ΒΔ4, ΒΑ4 | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | | 4 | | 26 |
| 5^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 1451m2 | | | | |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Αιματολογικό εργαστήριο | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 725 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Τμήμα Μεταμόσχευσης Μυελού (4 θάλαμοι) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 2 | | 14 |
| 6^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 1124m2 | | | | |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 576 m2 Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 548 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Ενδοσκοπικό Τμήμα – Καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου-Κίνηση | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--------|----------------------------|--------|
| | Απογευματινή βάρδια στα Νοσηλευτικά Τμήματα ΒΔ5, ΒΑ5, Αιματολογικό Εργαστήριο και ΒΔ6-κίνηση | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | | 2 | | 12 |
| ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ: | | | | |
| | Τμήμα Γενετικής- Τμήμα Ανοσολογίας-Ανοσοθερ. & Γονιδιακής Θεραπείας Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών-Γρ. Οικονομικών υπηρεσιών-Γραφεία πρών ΚΕΚ Αποδυτήρια νοσηλευτριών ΜΕΘ Επιπλέον εργασίες: Βοήθεια στα Εργαστήρια 1 ^{ου} ορόφου-Γρ. Οδηγών, ξυλουργού-Κίνηση βράδυ | | | |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | | | |
| | Εργαστήρια Γραφεία | | | |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: 71m2 | Νο 1 – Νο 14 | | | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 1517m2 | Είσοδος τροφοδοσίας Υπογείου Υπαίθριος διάδρομος Υπογείου Εσωτερική αυλή Ισογείου | 2 | 06:00-13:00 | 14 |
| ΒΕΡΑΝΤΕΣ: 771 m2 | Είσοδος εξωτερικών ιατρείων Κεντρική αυλή Προαύλιο εκκλησίας Πυλωτή Β.Α. Βεράντες Κουρτίνες-παραβάν Επιπλέον εργασίες: Γενική καθαριότητα ψευδοροφών | | | |
| | Στα ανωτέρω m2 έχουν συμπεριληφθεί και οι σκάλες. | 2 | | 14 |
| | Μεταφορά απορριμμάτων – Μεταφορά εξοπλισμού | 1 1 | 06:00-13:00 14:00-21:00 | 7 7 |
| | Καθαρισμός Τζαμιών- Γυάλισμα Δαπέδων Μεταφορά φαρμάκων και αναλώσιμου υλικού από αποθήκη φαρμακείου Μεταφορά καθαρού και ακάθαρτου | 1 | 06:00-14:00 | 8 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------------|-------------|---------------------------|
| | ματισμού-διαλογή ματισμού για 2 ώρες καθημερινά το ένα άτομο Νυκτερινή βάρδια | 1 | 22:00-06:00 | 8 |
| | Γενικοί καθαρισμοί-κίνηση | 2 | 06:00-13:00 | 14 |
| | | 1 | 06:00-14:00 | 8 |
| | | 7 | | 52 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 40 ΑΤΟΜΑ | | 263 ΩΡΕΣ |

10 άτομα X 5 ώρες = 50

27 X 7 = 189

3 X 8 = 24

40 263

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.4.3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ | Αριθμός ατόμων | Ωράριο εργασ. Από ... έως ... | Αριθμός εργατοωρών |
|--|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| ΥΠΟΓΕΙΟ: 4352m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα και Οίκος αδελφών: 1302 m2 Υπόγειο Πειραματικού: 215 m2 | Εργαστήρια (Παθολογοανατομικό –Ηλεκτρ. Μικροσκ.)- Γραφεία Αποθήκες Φαρμακείου Φαρμακείο Ραφείο-Ιματιοθήκη Οικονομείο Χώροι υγιεινής Πλυντήρια – Σιδηρωτήρια Χώρος φωτοτυπικού-Αρχείο Ακτινολογικού Γραφεία Τ.Υ Εργαστήρια ΑΜΜΟ Γραφεία (Συλλόγου Εργαζομένων, Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επιστασίας) Επιπλέον εργασίες: Αποθήκη τοξικών αποβλήτων.- Νεκροθάλαμος | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 1095 m2 | Χώρος Μαγειρείων –Λάντζα, καθαριότητα φούρνων, πλυντηρίων | 1 | 07:00-14:00 | 7 |
| | | 1 | 14:00-21:00 | 7 |
| | Καθαριότητα Μαγειρείων-Αποθήκης τροφίμων | 1 | 07:00-14:00 | 7 |
| | | 1 | 14:00-21:00 | 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 905 m2 Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 835 m2 | Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Αποδυτήρια Νοσηλευτριών | | | |
| | | 5 | | 33 |
| ΙΣΟΓΕΙΟ: 4073m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1390 m2 | Αμφιθέατρο, Γρ. Μισθοδοσίας Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας-καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου-κίνηση | | | |
| Κεντρική Πτέρυγα: 746 m2 Πειραματικό: 433 m2 | Είσοδος Ακτινοδιαγνωστικά τμήματα Τμήμα Βραχυθεραπείας Γραφεία Βιοστατιστικής Γραφείο Διαιτολόγων | | | |

| | | | | |
|---|---|----------|----------------------------|-----------|
| | Γραφεία Κοινωνικής Υπηρεσίας-Τομεαρχών Αποθήκη διαχείρισης υλικού Τμήμα διαλύσεως χημειοθεραπευτικών φαρμάκων | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 720 m2 | Είσοδος Γραφεία Εξεταστήρια Ακτινοθεραπευτικού Γραφεία Φυσικών Τμήμα Πληροφορικής – Γρ. Επιστημονικής Επιτροπής | | | |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 784 m2 | Χώροι Υγιεινής - Αποδυτήρια Νοσοκόμων Είσοδος Κυλικείου, Telebank- Καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου | | | |
| | | 1 | | 5 |
| 1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 3790m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1386 m2 | Εργαστήρια (Βιοχημικό-Μικροβιολογικό) Απογευματινή βάρδια για όλα τα εργαστήρια του 1 ^{ου} ορόφου-Κίνηση | 1 1 | 06:00-11:00 15:00-20:00 | 5 5 |
| | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 651 m2 Πειραματικό:265 m2 | Εργαστήρια (Αιματολογικό-Αιμοδοσία- Παρακεντήσεις-Αιμοληψίες- Κυτταρολογικό- Ορμονικοί Υποδοχείς-Ενδοκρινολογικό) | 1 | 06:00-11:00 | 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 715 m2 | Εξωτερικά Ιατρεία | | | |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος:773 m2 | Εξωτερικά Ιατρεία-Μαστογράφος Κεντρική Αποστείρωση | | | |
| | | 4 | | 22 |
| 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 3936m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 1355 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα (Γ1) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Νοσηλευτικό Τμήμα (Γ2) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Κεντρική Πτέρυγα: 745 m2 | Τμήμα Εφημερευόντων Ιατρών-Στρώσιμο κλινών-Κίνηση Πνευμονολογικό Εργαστήριο | 1 | 11:00-16:00 | 5 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------------------------|-----------|
| Πειραματικό: 280 m2 | Τραπεζαρία Προσωπικού Απογευματινή βάρδια για Νοσηλευτικά Τμήματα Γ1 , Γ2, Βος, ΒΔ3, ΒΔ2 | 1 | 15:00-20:00 | 5 |
| | ΜΕΘ | 1 1 | 06:00-13:00 15:00-20:00 | 7 5 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Χειρουργεία | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 1 | 14:00-21:00 | 7 |
| | | 9 | | 57 |
| 3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 2626m2 | | | | |
| Παλαιά Πτέρυγα: 395 m2 | Ραδιοϊσότοπα | | | |
| Κεντρική Πτέρυγα: 675 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Χειρουργεία | | | |
| | | | | |
| | | 2 | | 14 |
| 4^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 2231m2 | | | | |
| Κεντρική Πτέρυγα: 675 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 830 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Απογευματινή βάρδια στα Νοσηλευτικά Τμήματα Κ4, Κ5, ΒΔ4, ΒΑ4 | 1 | 17:00-22:00 | 5 |
| | | 4 | | 26 |
| 5^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 1451m2 | | | | |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 726 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Αιματολογικό εργαστήριο | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 725 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Τμήμα Μεταμόσχευσης Μυελού (4 θάλαμοι) | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | | 2 | | 14 |
| 6^{ος} ΟΡΟΦΟΣ: 1124m2 | | | | |
| Β.Δ. Πτέρυγα: 576 m2 Β.Α. Πτέρυγα και κόμβος: 548 m2 | Νοσηλευτικό Τμήμα Νοσηλευτικό Τμήμα | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Ενδοσκοπικό Τμήμα – Καθαριότητα κλινών Νοσοκομείου-Κίνηση | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------|----------------------------|----------|
| | Απογευματινή βάρδια στα Νοσηλευτικά Τμήματα ΒΔ5, ΒΑ5, Αιματολογικό Εργαστήριο και ΒΔ6 | 1 2 | 15:00-20:00 | 5 12 |
| ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ: | | | | |
| | Τμήμα Γενετικής- Τμήμα Ανοσολογίας-Ανοσοθερ. & Γονιδιακής Θεραπείας Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών-Γρ. Οικονομικών υπηρεσιών-Γραφεία πρών ΚΕΚ Αποδυτήρια νοσηλευτριών ΜΕΘ Επιπλέον εργασίες: Βοήθεια στα Εργαστήρια 1 ^{ου} ορόφου-Γρ. Οδηγών, ξυλουργού-Κίνηση βράδυ | | | |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | | | |
| | Εργαστήρια Γραφεία | | | |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: 71m2 | No 1 – No 14 | | | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 1517m2 | Είσοδος τροφοδοσίας Υπογείου Υπαίθριος διάδρομος Υπογείου Εσωτερική αυλή Ισογείου | | | |
| ΒΕΡΑΝΤΕΣ: 771 m2 | Είσοδος εξωτερικών ιατρείων Κεντρική αυλή Προαύλιο εκκλησίας Πυλωτή Β.Α. Βεράντες Κουρτίνες-παραβάν | 1 | 06:00-13:00 | 7 |
| | Στα ανωτέρω m2 έχουν συμπεριληφθεί και οι σκάλες. | 1 | | 7 |
| | Μεταφορά απορριμμάτων – Μεταφορά εξοπλισμού | 1 1 | 06:00-13:00 14:00-21:00 | 7 7 |
| | Καθαρισμός Τζαμιών- Γυάλισμα Δαπέδων Μεταφορά φαρμάκων και αναλώσιμου υλικού από αποθήκη φαρμακείου Μεταφορά καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού-διαλογή ιματισμού για 2 ώρες καθημερινά το ένα άτομο Νυκτερινή βάρδια | 1 | 22:00-06:00 | 8 |

| | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Γενικοί καθαρισμοί-Κίνηση | 1 | 7 |
| | | 4 | 29 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 34 ΑΤΟΜΑ | 219 ΩΡΕΣ |

10 άτομα X 5 ώρες = 50

23 X 7 = 161

1 X 8 = 8

34 219

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΙΟΥ (ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | Αριθμός ατόμων | Ωράριο εργασίας | Αριθμός εργατοωρών |
|---|---|---|-----------------|-----------------------|
| ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΩΠΙΟΥ | | | | |
| ΥΠΟΓΕΙΟ Γ΄ 162 m2 ΥΠΟΓΕΙΟ Β΄ 78,75m2 | Ιατρεία Ακτινοθεραπευτικού , Γραφείο τεχνολόγων, Κοβάλτιο, WC Χώρος Αναμονής, WC | 1 | 12.00-17.00 | 5 |
| ΥΠΟΓΕΙΟ Α΄ 569,05 m2 | Ακτινοθεραπευτικά τμήματα, Γραφεία, Μαγειρεία, Αποθήκη τροφίμων, Ακάλυπτος μαγειρείων, Χώρος Αναμονής, WC | 1 | 07:00-14:00 | 7 |
| ΙΣΟΓΕΙΟ 487,72 m2 | Ακτινολογικά Εργαστήρια, Γραφεία, Χώροι Αναμονής, Διάδρομοι, Ακάλυπτος , WC Διοικητικές υπηρεσίες | 1 (Υπεύθυνος & κίνηση) | 07.00-14.00 | 7 |
| 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ 462,50 m2 | Εξωτερικά Ιατρεία , Γραφεία , WC | Θα καλύπτεται από το υπάρχον προσωπικό | | |
| 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ 462,50 m2 | Χώροι εργαστηρίων (Μικροβιολογικό, Βιοχημικό κλπ) Γραφεία , WC, Αποθήκη ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ | 1 | 08.00-15.00 | 7 |
| | | 1 | 14.00-21.00 | 7 |
| 3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ 462,50 m2 | ΜΗΝ Χειρουργικού Τομέα | 1 | 15.00-20.00 | 5 |
| 4 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ 462,50 m2 | ΜΗΝ Χειρουργικού Τομέα | 1 | 07.00-12.00 | 5 |
| 5 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ 462,50 m2 | ΜΗΝ Παθολογικού Τομέα | 1 | 15.00-20.00 | 5 |
| 6 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ 200 m2 | ΜΗΝ Παθολογικού Τομέα | Θα καλύπτεται από το υπάρχον προσωπικό | | |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΙΟΥ (ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | Αριθμός ατόμων | Ωράριο εργασίας | Αριθμός εργατοωρών |
|-------------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------|
| ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΣΧΟΥ | | | | |
| ΙΣΟΓΕΙΟ 209,25 m2 | | | | |
| 1 ^{0ς} ΟΡΟΦΟΣ 166,89 m2 | ΟΚΑΝΑ | Θα καλύπτεται από το υπάρχον προσωπικό | | |
| 2 ^{0ς} ΟΡΟΦΟΣ 121,25m2 | | | | |
| 3 ^{0ς} ΟΡΟΦΟΣ 121,25m2 | | | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ | | | | |

4 άτομα X 7 ώρες = 28

4 X 5 = 20

8 άτομα 48 ώρες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Α. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του έργου καθαρισμού γίνεται από Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας του Νοσοκομείου και αντικείμενο της είναι η τήρηση της σύμβασης σε ότι αφορά :

- Τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας.
- Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Την πρέπουσα συμπεριφορά και απόδοση του προσωπικού.
- Τον έλεγχο της ασφάλειας του προσωπικού του συνεργείου καθαριότητας, κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Η αξιολόγηση από την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας του Νοσοκομείου γίνεται με δελτία αξιολόγησης βασιζόμενα στην παρακάτω κλίμακα .
- **Όπου 4 πολύ καλός**
Τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές και η γενική εικόνα του καθαρισμού είναι πολύ καλή
- **Όπου 3 καλός**
Υπάρχουν ορατές παραλήψεις που είναι επουσιώδεις ή μη κρίσιμες, γενικά τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές
- **Όπου 2: αποδεκτός**
Υπάρχουν παραλήψεις που είναι σημαντικές στις επί μέρους εργασίες σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού
- **Όπου 1: απορριπτός.**
Υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού υπάρχουν παράπονα σθενών συνοδών και προσωπικού .
- Η αξιολόγηση θα τεκμηριώνεται από επισυναπτόμενους πίνακες αναφοράς ελέγχου όπου θα καταγράφονται τεκμηριωμένα οι παραλήψεις.
- Θα εφαρμόζεται δελτίο παρατηρήσεων και παραλείψεων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα .

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ / ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

| | |
|------------|-----------|
| Χώρος: | Ημερ/νία: |
| | Ώρα: |
| 1. | |
| 2. | |
| (υπογραφή) | |

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από Συνεργείο Καθαρισμού)

| | |
|------------|-----------|
| 1. | Ημερ/νία: |
| | Ώρα: |
| 2. | Ημερ/νία: |
| | Ώρα: |
| (υπογραφή) | |

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ (Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας του Νοσοκομείου)

| | | | | | |
|----------|-------------|---|----------|---|-----------|
| 1. | Εκτελέστηκε | ↑ | Εκκρεμεί | ↑ | Ημερ/νία: |
| | | | | | Ώρα: |
| 2. | Εκτελέστηκε | ↑ | Εκκρεμεί | ↑ | Ημερ/νία: |
| | | | | | Ώρα: |
| Υπογραφή | | | | | |

Το Δελτίο Παρατηρήσεων, ελλείψεων και καθαρισμού (τριπλότυπο) συμπληρώνεται:

- Αρχικά από τον υπεύθυνο Επιτροπής Ελέγχου Καθαριότητας του Νοσοκομείου, στη συνέχεια το πρώτο δίδεται άμεσα στον επιβλέποντα του Αναδόχου για ανάλογη παρέμβαση και αποκατάσταση.
- Το δεύτερο κατατίθεται την ίδια ώρα και στην Επιτροπή
- Το τρίτο συμπληρώνεται στον επανέλεγχο, ελέγχεται το αποτέλεσμα μετά από το χρόνο που προβλέπεται ανάλογα με την κρισιμότητα του χώρου.

Βαθμός κρισιμότητας και χρονικό πλαίσιο αποκατάστασης του προβλήματος:

A Οι συνθήκες είναι κρίσιμες. Παραλείψεις ή προβλήματα διορθώνονται άμεσα.

B Οι συνθήκες είναι σημαντικές και απαιτείται επανέλεγχος μέχρι και 12 ώρες.

Γ Σε προγραμματισμένα διαστήματα ή όποτε απαιτείται μέχρι και 1 εβδομάδα.

Αν σε διάρκεια 2 εβδομάδων έχουν επισημανθεί προβλήματα στον ίδιο χώρο και δεν έχουν διορθωθεί σύμφωνα με το παραπάνω χρονικό πλαίσιο θα γίνεται εισήγηση από την Επιτροπή Ελέγχου της καθαριότητας με τεκμηρίωση των παραλείψεων στη Διοίκηση η οποία θα αποφασίζει για την επιβολή ή μη των κυρώσεων.

A Λειτουργικοί χώροι υψηλού κινδύνου

B Λειτουργικοί χώροι μέσου κινδύνου

Γ Λειτουργικοί χώροι χαμηλού κινδύνου

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | | ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | | | | | | | | | | | | | | ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------|------------------|--|
| | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΧΩΡΟΙ ΥΠΕΙΝΗΣ | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ | ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΠΑΛΥΝΤΗΡΙΑ- ΡΑΦΕΙΑ- | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΔΑΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - | ΑΡΧΕΙΑ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ | |
| ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΚΑΛΟΣ 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |