

**1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ. Α. Τ.**

ΕΙΔΟΣ : ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ  
CPV : 33141111-1

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:**

Να φέρουν σήμανση CE

Να είναι αποστειρωμένα, να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τρόπος αποστείρωσης

Τα κολλητικά επιθέματα να διαθέτουν επαρκή κολλητικό περιμετρικό. Να μην προκαλούν αλλεργίες, να μην ερεθίζουν το δέρμα, να διαθέτουν ικανή δυνατότητα προσκόλλησης ώστε να μην αποκολλούνται κατά τις κινήσεις των ασθενών αλλά ταυτόχρονα να αφαιρούνται ατραυματικά και χωρίς να προκαλούν πόνο.

Για τα κολλητικά επιθέματα θα αξιολογηθούν και οι διαστάσεις της ωφέλιμης επιφάνειας

Ο όρος «περίπου» περιλαμβάνει απόκλιση  $\pm 1\text{cm}$

Να κατατεθούν prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ σε cm	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (τεμ.)	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.
1.Ενυδατική, αδιαβροχοποιητική κρέμα: για πρόληψη αρχόμενου ερεθισμού με οξείδιο του ψευδαργύρου για ερεθισμένο δέρμα με καράγια με οξείδιο του ψευδαργύρου		1000 500	6.667,00 3.333,00
2.Υδροκολλοειδή (κεριά) κολλητικά, αποστειρωμένα για έλκη με μικρή εκροή υγρών (εξιδρώμα), ατραυματικά κατά την αφαίρεση.	Περίπου -10 X 10 -15 X 15 -20 X 20 -Κόκκυγα 18 X 20 -σχήμα πτέρνα ή αγκώνα	300 300 300 300 300	223,00 657,00 946,00 2.100,00 1.200,00
3. Επίθεμα με μορφή πλέγματος, με υδροκολλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, σε ατομική συσκευασία	Περίπου: -10 X 10 -15 X 15	3000 3000	14.441,00 19.560,00
4. Αφρώδη κολλητικά, αποστειρωμένα, από πολυμερή υψηλής απορροφητικότητας, για μέτρια έως μεγάλη εκροή υγρών, με μεμβράνη πολυουρεθάνης, ατραυματικά κατά την αφαίρεση	Περίπου: -10 X 10 -15 X 15 -15 X 20 -Κόκκυγα περίπου 23 X 23 -σχήμα πτέρνα ή αγκώνα 19X20	1000 1000 500 3000 2000	2.373,00 4.520,00 4.378,00 47.087,00 26.396,00
5. Αφρώδη μη κολλητικά, αποστειρωμένα, από πολυμερή υψηλής απορροφητικότητας, για μέτρια έως μεγάλη εκροή υγρών, με μεμβράνη πολυουρεθάνης, τραυματικά κατά την αφαίρεση	Περίπου: -15 X 15 -15 X 20	500 500	2.825,00 3.390,00
6. Αφρώδη με άργυρο κολλητικά αποστειρωμένα, από πολυμερή υψηλής απορροφητικότητας, για μέτρια έως μεγάλη εκροή υγρών, με μεμβράνη πολυουρεθάνης, χωρίς σουλφαδιαζίνη και	Περίπου: -11 X 11 -17 X 17 -Κόκκυγα 23 X 23 -σχήμα πτέρνα ή αγκώνα 19	3000 3000 2000 2000	48.714,00 94.343,00 60.093,00 58.873,00

με περιμετρικό κολλητικό που να μην προκαλεί αλλεργίες και να είναι ατραυματικό κατά την αφαίρεση.	X20		
7. Αφρώδη με άργυρο μη κολλητικά αποστειρωμένα, από πολυμερή υψηλής απορροφητικότητας , για μέτρια έως μεγάλη εκροή υγρών, με μεμβράνη πολυουρεθάνης, ατραυματικά κατά την αφαίρεση, χωρίς σουλφαδιαζίνη.	Περίπου: -15 X 15 -15 X 20	100 100	3.410,00 2.841,00
8. Αλγηνικά Κορδόνια, αποστειρωμένα μη κολλητικά, με αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη για έλκη με πολύ μεγάλη παραγωγή εξιδρώματος & τοποθέτηση μέσα σε κοιλότητες	Περίπου: 3 X 30	7000	14.158,00
9. Αλγηνικά Κορδόνια με άργυρο αποστειρωμένα μη κολλητικά, με αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη για έλκη με πολύ μεγάλη παραγωγή εξιδρώματος, λοίμωξη & τοποθέτηση μέσα σε κοιλότητες	Περίπου: 3 X 30-45	4000	30.193,00
10. Υδρογέλη ,αποστειρωμένη, ενυδατική, υψηλής περιεκτικότητας σε νερό > 80% , να προάγει την απολέπιση των νεκρωμάτων, να εμποτίζει και να διαλύει τις νεκρώσεις, με ατραυματικό ρύγχος για εύκολη εφαρμογή σε βαθιά έλκη	Το πολύ 15g	2500	4.237,00
11. Υδροτριχοειδικά επιθέματα κολλητικά: αποστειρωμένα επιθέματα με απορροφητικό στρώμα και πλέγμα που να ρυθμίζει την απορρόφηση του εξιδρώματος στο τραύμα και να αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα.	Περίπου 10 X 10  15 X 15  20 X 20	4000  9000  8000	25.086,00  96309,00  104.140,00
12. προϊόν σε μορφή spray που να προάγει την επιθηλιοποίηση των ελκών		50	1.750,00
13 Α. Σύστημα αρνητικής πίεσης VAC για επούλωση δυσεπούλωτων πληγών και τραυμάτων που αποτελείται από: Α. σεντ επιδέσμων	-μικρό  -μεσαίο  -μεγάλο  -επιφανειακών τραυμάτων	150  250  200  100	24.679,00  45.765,00  40.431,00  15.255,00
13 Β. δοχείο συλλογής	500-1000ml	150	20.295,00
13 Γ. σύνδεσμος «Υ»		20	300,00

Ειδικά για το 13: Σύστημα αρνητικής πίεσης VAC για επούλωση δυσεπούλωτων πληγών και τραυμάτων το οποίο αποτελείται από:  
Αποστειρωμένο σεντ επιδέσμων που να αποτελείται από:  
Μια αυτοκόλλητη διαφανή ημιδιαπερατή μεμβράνη  
Σπόγγο ή γάζα

Αποστειρωμένο σωλήνα παροχέτευσης, που να προσαρμόζεται πάνω στην αυτοκόλλητη μεμβράνη, με τρόπο που να εξασφαλίζεται το αεροστεγές κλείσιμο του τραύματος και η ορθή λειτουργία του συστήματος (αρνητική πίεση στην κοιλότητα του τραύματος).

Το σετ να διατίθεται σε μεγέθη μικρό, μεσαίο, μεγάλο και για επιφανειακά τραύματα.

Αποστειρωμένο σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων, διαφανές και διαβαθμισμένο για έλεγχο της ποσότητας των εκκρίσεων, χωρητικότητας 500-1000ml.

1. Σύνδεσμο καθετήρων τύπου «Υ», για ταυτόχρονη παροχέτευση δύο τραυμάτων.
2. Αντλία για απομάκρυνση των εκκρίσεων, η οποία να διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ για όσο διαρκεί η θεραπεία.