

16PROC005617880 2016-12-21



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Πληροφορίες: Ε. Χαρλαύτη
Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757
Prom12@kat-hosp.gr

Κηφισιά 19/12/2016
Αριθ. πρωτ.: 16747/21-12-2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
&
ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 27/2016

Υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ.

Στην υπ'αριθμ. 27/07-12-2016, θέμα 11, συνεδρίαση του ΔΣ, αποφασίστηκε η δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με μέσο μηνιαίο κόστος 39.400 πλέον ΦΠΑ 24% και συνολική δαπάνη 157.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου, μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών του ΠΠΥΥ 2015.

Με αυτό το δεδομένο καλούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να καταθέσουν προσφορά για να αναλάβουν το έργο της παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές των συμμετεχουσών εταιριών **θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο** στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, **μέχρι την Τετάρτη, 11-01-2017 και ώρα 12.00 μ.μ.** Η **αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη, 12-01-2017 και ώρα 12.00 μ.μ.** στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία των ενδιαφερομένων διαγωνιζομένων.

Προϋπολογισμός για τους τέσσερεις (4) μήνες 157.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Ως ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης ανάθεσης ορίζεται η 01-02-2017.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί, θα προβλέπεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης λύσης της σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση από την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία του ΠΠΥΥ 2015.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΑΥΜ) ΓΝΑ ΚΑΤ

Περιγραφή έργου: Μεταφορά και επεξεργασία των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ), των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β'/2012) τα οποία παράγει το ΓΝΑ ΚΑΤ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

16PROC005617880 2016-12-21

ΥΜ	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΥΜ	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΑΥΜ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΑΑΜ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΑ	ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΕΑ	ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΑ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ	Ο προκύπτων από το διαγωνισμό υπεύθυνος μεταφοράς των ΕΑ του Νοσοκομείου
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ	Ο προκύπτων από το διαγωνισμό υπεύθυνος διαχείρισης των ΕΑ του Νοσοκομείου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο προκύπτων από το διαγωνισμό υπεύθυνος μεταφοράς ή /και διαχείρισης των ΕΑ του Νοσοκομείου.
ADR	Διεθνής Συνθήκη για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ

Για τη μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) εκτός Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 22944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός ΥΜ, τα ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6 του ΦΕΚ 1537/8-5-12 τεύχος Β' «Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες».

Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΑDR.

Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. όταν μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς και μέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ακολουθείται το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιμέρους τμήματα της μεταφοράς.

Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής - μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β' 948).

Οι κανόνες μεταφοράς των αποβλήτων εκτός της ΥΑ, είναι αυτοί που διαμορφώνονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίοι βασίζονται στις απαιτήσεις της ΑDR.

Ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ, για τις οποίες εφαρμόζεται η ΑDR, ο υπόχρεος συλλογής και μεταφοράς των ΕΑΥΜ απαιτείται:

- Να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ.
- Να διαθέτει σύμβουλο ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ΑDR.
- Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ΑDR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών.
- Να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο).
- Να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ΑDR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος-σχέδιο

16PROC005617880 2016-12-21

έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου). Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΑΥΜ

- Ο Μεταφορέας θα μεταφορτώνει τα ΕΑΥΜ από τους ψυκτικούς θαλάμους του Νοσοκομείου στο όχημά του και θα τα μεταφέρει στην εγκατάσταση επεξεργασίας του αποδέκτη.
- Η ζύγιση θα γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά και τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Το ζύγισμα και η φόρτωση θα γίνονται από προσωπικό του αναδόχου, υπό την επίβλεψη υπευθύνου του Νοσοκομείου.
- Ο Μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όργανο για τη μέτρηση επιπέδων ραδιενέργειας στα απόβλητα που παραλαμβάνει.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι σε κάθε επίσκεψή του στο νοσοκομείο για αποκομιδή ΕΑΥΜ θα παραδίδει στον υπεύθυνο ή στον αντικαταστάτη αυτού έντυπο ζυγολόγιο καθώς και έντυπο έγγραφο αναγνώρισης. Αντίγραφο θα παραδίδεται στον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου και θα θεωρείται απαραίτητο για την εξόφληση των τιμολογίων.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ: αριθμός και ειδικότητες. Σύμβουλος ασφαλείας (σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 ΦΕΚ 1350/Β, όπως ισχύει).
- Ο ανάδοχος να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με: το είδος των ΕΑΥΜ, που προτίθεται να μεταφέρει ο ενδιαφερόμενος (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων) και τον τρόπο επεξεργασία-διάθεσης D/R.
- Η συλλογή – μεταφορά των ΕΑΥΜ θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες, καθημερινές, πέντε φορές την εβδομάδα (από Δευτέρα – Παρασκευή) και εκτάκτως σε περίπτωση που χρειαστεί.
- Τα ΕΑΥΜ θα παραλαμβάνονται, από τον Ανάδοχο, από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους στο Νοσοκομείο, ο οποίος θα είναι άμεσα προσπελάσιμος από τα οχήματα του Αναδόχου. Θα είναι συσκευασμένα σε ειδικά πιστοποιημένα χαρτοκιβώτια για μεταφορά ΕΑΥΜ. Τα υγρά τοξικά απόβλητα θα παραλαμβάνονται σε πιστοποιημένα πλαστικά αυτόκλειστα μπιτόνια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ

Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

- Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει εφόσον απαιτείται.
- Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο.
- Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
- Κατ' ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης $\leq 8^{\circ}\text{C}$, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών.
- Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης.
- Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του.
- Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

16PROC005617880 2016-12-21

- Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών.
- Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό, μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών των διαρροών.
- Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων των αποβλήτων.
- Να καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών.

Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για μεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ΑDR.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΑ

Τα οχήματα μεταφοράς των ΑΕΑ, πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

- Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ΑDR, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.
- Να φέρουν κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο).
- Να εφοδιάζονται με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ΑDR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος).
- Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με βάση τα ανωτέρω κάθε φορέας μεταφοράς υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με την προσφορά του, όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των παραπάνω προδιαγραφών ως ακολούθως:

1. Άδεια συλλογής – μεταφοράς μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνει ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.
3. Αποδεικτικό έγγραφο διορισμού συμβούλου ασφαλείας για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ.
4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο «αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον».
5. Βεβαίωση του αποδέκτη των αποβλήτων, για την ύπαρξη σύμβασης σε ισχύ.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ατυχήματος θα τηρείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι τα οχήματα πληρούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/06 Β), διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά ΑDR και φέρουν την κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό.
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κάθε οδηγός διαθέτει την απαραίτητη άδεια οδήγησης και είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ΑDR για τη μεταφορά ΕΑΥΜ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ

Οι βασικές διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

- Τεχνολογίες Αποτέφρωσης και

16PROC005617880 2016-12-21

- Τεχνολογίες Αποστείρωσης.

Τα ΕΕΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ μπορούν γενικά να υπόκεινται σε επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, ενώ οι μέθοδοι αποστείρωσης μπορούν να εφαρμόζονται για την επεξεργασία μόνο των ΕΑΑΜ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει.

Η αποτέφρωση των ΕΑΥΜ εφαρμόζεται σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας.

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ)**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Να κατατεθούν:

1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται η επεξεργασία ΕΑΥΜ.
2. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται η επεξεργασία ΕΑΥΜ.
3. Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.
4. α) Το διάγραμμα λειτουργίας της εγκατάστασης.
β) Το ισχύον πιστοποιητικό ετήσιου ελέγχου των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.
γ) Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης.
δ) Η τελευταία ετήσια έκθεση.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές μονάδες επεξεργασίας.

Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να μην είναι αναγνωρίσιμα.

Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο III, όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ.

Ο Ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο που γίνεται αυτή, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης αλλά και στη μείωση του όγκου τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω :

- Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας της αποστείρωσης.
- Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας αποστείρωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163, τ.Β./1537/8-5-12.
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης για την εγκατάσταση της αποστείρωσης.
- Πιστοποιητικά ποιότητας που να αποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00. Τα πιστοποιητικά να είναι επίσημα, μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
- Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας επεξεργασίας δηλαδή: διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο

16PROC005617880 2016-12-21

χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία.

- Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές εγκρίθηκαν με την απόφαση ΔΣ 05/29-01-2015, θέμα 10, καθώς και με το υπ'αριθμ. 64/14-5-2015 πρακτικό της ΕΠΥ «Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των φορέων υγείας ΠΠΥΥ 2014».

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΑΥΜ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ)	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	16.000 Kg/μήνα
ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ) και ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΕΑ)	ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ	11.000 Kg/μήνα

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/16.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, σε συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 3. Α, Β, Γ.

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

- Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου
- Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Τον τίτλο της πρόσκλησης, την επωνυμία του διενεργούντος και την ημερομηνία διενέργειας.

16PROC005617880 2016-12-21

2Α.ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ν.4412/16, άρθρο 79 παρ.2 α, β του Ν. 4412/16, καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

2Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

2Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά είδος επεξεργασίας (αποτέφρωση/αποστείρωση), η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει), καθώς και η συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ.
- Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή, για την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές, με την ίδια ακριβώς τιμή.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο παρουσία των οικονομικών φορέων.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται οι παρακάτω εγγυήσεις:

- Εγγύηση συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης, εκτός ΦΠΑ.
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία ή τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, βάσει του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16PROC005617880 2016-12-21

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ψυχική Υγεία 2%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.

8. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα πρόσκληση ισχύει η κείμενη Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ